

Wydawnictwo JWC


Opracowanie zmian w wykazach leków refundowanych

według obwieszczenia MZ,

z 27 czerwca 2017 r.

Zmiany obowiązują od 1 lipca.

Substancje i preparaty w refundacji.....	1
Opakowania refundowane	3
Obniżki cen urzędowych	15
Leki dla seniorów	17



Dane pochodzą z przygotowywanej obecnie książki
Wykaz Leków Refundowanych JWC Nr IV/2017

Piotrków Trybunalski
ul. Ślusarska 6

tel./fax (044) 646-84-58
www.jwc.com.pl
jwc@jwc.com.pl

Ten dokument stanowi opracowanie o charakterze twórczym i jako taki podlega ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Wszelkie prawa przysługują Wydawnictwu JWC. Wydawnictwo JWC dołożyło starań, aby przedstawione informacje były możliwie prawdziwe, rzetelne i aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przez użytkowników. Wszelkie decyzje w zakresie objętym treścią niniejszej publikacji powinny być podejmowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy specjalistycznej użytkownika.

Opracowanie: Wydawnictwo JWC, 27 czerwca 2017 r.

© Wydawnictwo JWC Sp. z o.o. 2017
Do wykorzystania opracowania lub danych
poza użytkowaniem własnym aptek i lekarzy -
wymagana zgoda Wydawnictwa.

Objaśnienia symboli wskazań

Symbol	Opis wskazania
cp1	przerost gruczołu krokowego
e3	indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna
m5	fenyloketonuria
p1	choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
pc1	choroba afektywna dwubiegunowa
ps1	schizofrenia
r1	astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
r2	ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową
sj1	jaskra
t2	zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięszkowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie; zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie

Wskazania szczególne dodane do refundacji

- indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna. (e3)
preparat: Modulen IBD; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2070 kJ/100 g (*Dieta kompletna zawierająca TGF-beta 2*)
- w dotychczasowym wskazaniu szczególnym *pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 r.ż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 3-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego (nu2)* — zmieniono wymagany okres postępowania wspomagającego i motywującego na 1 miesiąc.

Preparaty dodane do refundacji

preparat dodany	odpłatność
Adadox {Doxazosin Aurobindo}; tabl. 2 mg	30% R-cp1
Adadox {Doxazosin Aurobindo}; tabl. 4 mg	30% R-cp1
Allupol; tabl. 300 mg	R
Aripiprazole Mylan Pharma {Aripiprazole Pharmathen}; tabl. 15 mg	R-pc1, ps1
Aripiprazole NeuroPharma; tabl. 10 mg	R-pc1, ps1
Aripiprazole NeuroPharma; tabl. 15 mg	R-pc1, ps1
Bimaroz; krople do oczu 0,3 mg/ml	R-sj1
Bisoprolol VP {Antipres}; tabl. 5 mg	R
Bisoprolol VP {Antipres}; tabl. 10 mg	R
Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/2 ml	R R-r1
Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml	R R-r1
Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 1 mg/2 ml	30% R-r1
Ceroxim; tabl. powl. 250 mg	50%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

preparat dodany	odpłatność
Combaterol; aerozol wziewny 125 + 25 mcg	R-r1
Combaterol; aerozol wziewny 250 + 25 mcg	R-r1
Flucofast; kaps. twarde 200 mg	50%
Modulen IBD; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2070 kJ/100 g	R-e3
Nortivan Neo; tabl. powl. 80 mg	30%
Nortivan Neo; tabl. powl. 160 mg	30%
Oculobrim; krople do oczu 2 mg/ml	R-sj1
PKU Gel; proszek do p. żelu doustnego 10 g ekwiwalentu białka	R-m5
Sperart; tabl. powl. 450 mg	R-t2
Srivasso; proszek do inhalacji w kapsułkach 18 mcg/dawkę inhalacyjną	30% R-r2
Valorion; tabl. powl. 80 mg	30%
Valorion; tabl. powl. 160 mg	30%
Valsartan + HCT Genoptim; tabl. powl. 80 + 12,5 mg	30%
Valsartan + HCT Genoptim; tabl. powl. 160 + 12,5 mg	30%
Valsartan + HCT Genoptim; tabl. powl. 160 + 25 mg	30%

Preparaty usunięte z refundacji

preparat usunięty	była odpłatność
Atorvastatin Vitama; tabl. powl. 10 mg	30%
Azithromycin Genoptim; tabl. powl. 500 mg	50%
Cyprest; tabl. drażowane	30%
Kangen; tabl. 8 mg	30%
Pregnyl; inj. (proszek + rozp.) 5000 j.m.	30%
Quentapil; tabl. powl. 100 mg	R-pc1, ps1
Quentapil; tabl. powl. 200 mg	R-pc1, ps1
Quentapil; tabl. powl. 300 mg	R-pc1, ps1
Velafax XL; kaps. retard 75 mg	30%-p1
Velafax XL; kaps. retard 150 mg	30%-p1

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Zmiany cen, limitów i opłat pacjenta

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Abilify; tabl. 15 mg x 28 tabl. w blisterach (28 unit doses)	137,09	137,09	131,70	137,09	8,59	3,20
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	79,39	87,03	72,73	81,30	9,86	8,93
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	361,26	396,33	361,26	396,33	3,20	3,20
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 7 s-amp. 0,5 ml	500,77	549,86	500,77	549,86	3,20	3,20
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	122,84	125,78	116,37	125,78	9,67	3,20
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	570,52	583,54	570,52	583,54	3,20	3,20
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 7 s-amp. 0,5 ml	793,74	811,95	793,74	811,95	3,20	3,20
Acticoat Flex 3; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	19,65	20,10	12,97	16,90	6,68 10,57	3,20 8,27
Acticoat Flex 3; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x40 cm (800 cm kw.)	103,76	104,66	103,76	104,66	0,00 31,13	0,00 31,40
Acticoat Flex 3; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	33,12	33,80	25,94	33,80	7,18 14,96	0,00 10,14
Adadox {Doxazosin Aurobindo}; tabl. 2 mg x 30 tabl.	9,34	x	9,34	x	3,20 2,80	x
Adadox {Doxazosin Aurobindo}; tabl. 4 mg x 30 tabl.	17,27	x	17,27	x	3,20 5,18	x
Adadox {Doxazosin Aurobindo}; tabl. 4 mg x 90 tabl.	46,00	x	46,00	x	9,60 13,80	x
Adamon SR 50; kaps. retard 50 mg x 50 kaps.	20,80	20,80	15,41	16,23	5,39 10,01	4,57 9,44
Adamon SR 100; kaps. retard 100 mg x 50 kaps.	39,62	39,62	30,83	32,46	8,79 18,04	7,16 16,90
Adamon SR 150; kaps. retard 150 mg x 50 kaps.	57,84	57,84	46,24	48,69	11,60 25,47	9,15 23,76
Adamon SR 200; kaps. retard 200 mg x 50 kaps.	74,29	74,29	61,66	64,92	12,63 31,13	9,37 28,85
AHIST; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	16,03	16,08	13,03	13,37	6,91	6,72
AirFluSal Forspiro; proszek do inhalacji 250 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	94,15	94,40	92,54	94,40	4,81	3,20
AirFluSal Forspiro; proszek do inhalacji 500 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	108,69	108,70	108,69	108,70	3,20	3,20
Alcreno {Quetiapine Accord}; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	6,52	6,52	5,56	5,48	4,16	4,24
Aleric Lora; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blisterze	17,51	17,56	13,97	14,32	7,73	7,54
Aleric Lora; tabl. 10 mg x 60 tabl.	30,94	31,01	27,93	28,64	11,39	10,96
Alarmed; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	15,05	15,10	13,97	14,32	5,27	5,08
Allertec; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	15,05	15,10	13,97	14,32	5,27	5,08
Allupol; tabl. 300 mg x 30 tabl.	14,83	x	14,83	x	3,20	x
Amertil; tabl. powł. 10 mg x 20 tabl.	9,51	9,56	9,31	9,55	2,99	2,88
Amertil; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	14,37	14,42	13,97	14,32	4,59	4,40
Amertil; tabl. powł. 10 mg x 60 tabl.	26,20	x	26,20	x	7,86	x
Amlopipin 5; tabl. 5 mg x 28 tabl. -PAR	5,85	x	5,85	x	1,76	x
Amlopipin 10; tabl. 10 mg x 28 tabl. -PAR	9,87	x	9,87	x	2,96	x
Amoksiklav; tabl. powł. 625 mg x 14 tabl.	18,94	18,81	17,23	16,49	10,33	10,57
Amoksiklav; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl.	30,49	30,32	30,16	28,85	15,41	15,90
Amoksiklav; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	27,09	26,92	27,09	26,92	13,55	13,46
Amoksiklav; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	26,52	26,35	26,52	26,35	13,26	13,18
Amoksiklav; tabl. powł. 1000 mg x 20 tabl.	44,78	44,54	43,09	41,21	23,24	23,94
Amylan; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl.	24,25	24,08	24,25	24,08	12,13	12,04
Anoro; proszek do inhalacji 22 + 55 mcg x 1 inhalator proszkowy (30 dawek)	204,39	204,50	199,76	204,29	64,56	61,50
ApoPatram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,91	7,91	6,94	7,30	0,97 3,05	0,61 2,80
ApoPatram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,20	15,20	13,87	14,61	1,33 5,49	0,59 4,97
ApoPatram; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 90 tabl.	21,74	21,74	20,81	21,74	0,93 7,17	0,00 6,52
ApoTiapina; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,35	8,35	5,56	5,48	5,99	6,07
ApoTiapina; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	52,67	52,67	44,50	43,80	11,37	12,07
ApoTiapina; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	100,87	100,87	89,00	87,60	15,07	16,47
Apra; tabl. 10 mg x 28 tabl.	93,68	93,68	87,80	93,68	9,08	3,20
Apra; tabl. 10 mg x 56 tabl.	179,76	179,76	175,60	179,76	8,14	3,98
Apra; tabl. 15 mg x 28 tabl.	136,24	136,24	131,70	136,24	7,74	3,20
Apra; tabl. 15 mg x 84 tabl.	388,83	388,84	388,83	388,84	8,96	8,96
Apra-swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	95,48	95,48	87,80	94,23	10,88	4,45
Apra-swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 56 tabl.	179,76	179,76	175,60	179,76	8,14	3,98
Apra-swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	137,09	137,09	131,70	137,09	8,59	3,20
Apra-swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 84 tabl.	388,84	388,85	388,84	388,85	8,96	8,96
Aribit; tabl. 10 mg x 56 tabl.	179,87	179,87	175,60	179,87	8,25	3,98
Aribit; tabl. 15 mg x 28 tabl.	137,09	137,09	131,70	137,09	8,59	3,20
Aribit; tabl. 15 mg x 56 tabl.	263,55	263,55	263,40	263,55	6,12	5,97
Aribit; tabl. 30 mg x 56 tabl.	514,62	514,63	514,62	514,63	11,95	11,95

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Aribit ODT; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl. w blistrach	137,08	137,08	131,70	137,08	8,58	3,20
Aripilek; tabl. 10 mg x 28 tabl.	91,96	91,96	87,80	91,96	7,36	3,20
Aripilek; tabl. 15 mg x 28 tabl.	137,09	137,09	131,70	137,09	8,59	3,20
Aripiprazole Mylan Pharma (Aripiprazole Pharmathen); tabl. 15 mg x 28 tabl. w blistrach (28 unit doses)	136,87	x	131,70	x	8,37	x
Aripiprazole Mylan Pharma (Aripiprazole Pharmathen); tabl. 15 mg x 56 tabl. w blistrach (56 unit doses)	263,11	x	263,11	x	5,97	x
Aripiprazole NeuroPharma; tabl. 10 mg x 28 tabl.	68,14	x	68,14	x	3,20	x
Aripiprazole NeuroPharma; tabl. 10 mg x 56 tabl.	127,68	x	127,68	x	3,98	x
Aripiprazole NeuroPharma; tabl. 15 mg x 14 tabl.	52,28	x	52,28	x	3,20	x
Aripiprazole NeuroPharma; tabl. 15 mg x 28 tabl.	97,95	x	97,95	x	3,20	x
Aripiprazole NeuroPharma; tabl. 15 mg x 56 tabl.	185,27	x	185,27	x	5,97	x
Aripiprazole Sandoz; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blistrach	94,23	94,23	87,80	94,23	9,63	3,20
Aripiprazole Sandoz; tabl. 10 mg x 56 tabl. w blistrach	188,38	188,38	175,60	188,38	16,76	3,98
Aripiprazole Sandoz; tabl. 15 mg x 28 tabl. w blistrach	141,29	141,29	131,70	141,29	12,79	3,20
Aripiprazole Sandoz; tabl. 15 mg x 56 tabl. w blistrach	282,28	282,28	263,40	282,28	24,85	5,97
Aripiprazole Zentiva; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	145,03	145,03	131,70	141,34	16,53	6,89
Aripsan; tabl. 5 mg x 60 tabl.	99,05	99,05	94,07	99,05	8,18	3,20
Aripsan; tabl. 10 mg x 30 tabl.	99,05	99,05	94,07	99,05	8,18	3,20
Aripsan; tabl. 15 mg x 30 tabl.	142,07	142,07	141,11	142,07	4,16	3,20
Arypiprazol Glenmark; tabl. 15 mg x 28 tabl.	141,63	141,63	131,70	141,34	13,13	3,49
Aryzalera; tabl. 10 mg x 28 tabl.	94,23	94,23	87,80	94,23	9,63	3,20
Aryzalera; tabl. 10 mg x 56 tabl.	188,95	188,95	175,60	188,46	17,33	4,47
Aryzalera; tabl. 15 mg x 28 tabl.	141,63	141,63	131,70	141,34	13,13	3,49
Aryzalera; tabl. 15 mg x 56 tabl.	283,41	283,41	263,40	282,69	25,98	6,69
Aryzalera; tabl. 30 mg x 56 tabl.	496,48	496,49	496,48	496,49	11,95	11,95
Asaris; proszek do inhalacji 250 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	92,55	97,80	92,54	97,80	3,21	3,20
Asaris; proszek do inhalacji 500 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	112,20	112,21	112,09	112,21	3,31	3,20
Asduter; tabl. 15 mg x 28 tabl. w pojemniku	141,63	141,63	131,70	141,34	13,13	3,49
Atrolak; tabl. retard 50 mg x 30 tabl.	11,30	11,30	11,13	10,95	3,37	3,55
Atropinum sulfuricum WZF 1%; krople do oczu 10 mg/ml x 1 poj. 5 ml	15,51	14,51	13,75	9,34	4,96	8,37
Auglavin; tabl. powl. 625 mg x 14 tabl.	18,99	18,86	17,23	16,49	10,38	10,62
Auglavin; tabl. powl. 1000 mg x 14 tabl.	31,91	31,74	30,16	28,85	16,83	17,32
Augmentin; tabl. powl. 375 mg x 21 tabl. w blistrach (3x7)	14,90	14,79	12,93	12,36	8,44	8,61
Augmentin; tabl. powl. 625 mg x 14 tabl. -PAR	18,43	18,30	17,23	16,49	9,82	10,06
Augmentin; tabl. powl. 625 mg x 14 tabl. w blistrach (2x7)	18,66	18,53	17,23	16,49	10,05	10,29
Augmentin; tabl. powl. 625 mg x 14 tabl. -PAR	18,15	18,02	17,23	16,49	9,54	9,78
Augmentin; tabl. powl. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	31,06	30,89	30,16	28,85	15,98	16,47
Augmentin; tabl. powl. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	29,02	28,85	29,02	28,85	14,51	14,43
Augmentin; tabl. powl. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	29,91	29,74	29,91	28,85	14,96	15,32
Augmentin; tabl. powl. 1000 mg x 14 tabl. w blistrach (2x7)	31,57	31,40	30,16	28,85	16,49	16,98
Augmentin; tabl. powl. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	30,16	29,99	30,16	28,85	15,08	15,57
Augmentin; tabl. powl. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	30,43	30,26	30,16	28,85	15,35	15,84
Augmentin SR; tabl. retard 1062,5 mg x 28 tabl.	56,44	56,18	56,44	56,18	28,22	28,09
Axudan; tabl. powl. 80 mg x 28 tabl. -PAR	11,31	x	11,31	x	3,39	x
Axudan; tabl. powl. 160 mg x 28 tabl. -PAR	20,59	x	20,59	x	6,18	x
Axudan HCT; tabl. powl. 160 + 12,5 mg x 28 tabl. -PAR	20,59	x	20,59	x	6,18	x
Axudan HCT; tabl. powl. 160 + 25 mg x 28 tabl. -PAR	20,59	x	20,59	x	6,18	x
Bemfola; inj. sc. (liofilizat + rozp.) 150 j.m./0,25 ml x 1 wstrzykiwacz 0,25 ml + zestaw do podawania	180,87	185,97	163,29	163,29	20,78	25,88
Bemfola; inj. sc. (liofilizat + rozp.) 225 j.m./0,375 ml x 1 wstrzykiwacz 0,375 ml + zestaw do podawania	265,53	273,18	244,92	244,92	23,81	31,46
Bemfola; inj. sc. (liofilizat + rozp.) 300 j.m./0,5 ml x 1 wstrzykiwacz 0,5 ml + zestaw do podawania	349,86	360,07	326,56	326,56	26,50	36,71
Bimaroz; krople do oczu 0,3 mg/ml x 1 butelka 3 ml	39,94	x	39,94	x	3,20	x
Bimaroz; krople do oczu 0,3 mg/ml x 3 butelki 3 ml	110,71	x	110,71	x	8,96	x
Bimatoprost Genoptim; krople do oczu 0,3 mg/ml x 1 butelka 3 ml	39,95	39,95	39,95	38,17	3,20	4,98
Bimatoprost Genoptim; krople do oczu 0,3 mg/ml x 3 butelki 3 ml	108,55	x	108,55	x	8,96	x
Bimican; krople do oczu 0,3 mg/ml x 1 butelka 3 ml	43,29	43,29	41,23	38,17	5,26	8,32
Bimican; krople do oczu 0,3 mg/ml x 3 butelki 3 ml	120,73	120,73	120,73	114,51	8,96	15,18
Biodroxil; kaps. 500 mg x 12 kaps.	15,29	15,29	10,51	10,22	10,04	10,18
Biodroxil; tabl. powl. 1000 mg x 12 tabl.	25,25	25,25	21,02	20,43	14,74	15,04
Bioracef; tabl. powl. 125 mg x 10 tabl. w blistrach	15,42	15,42	8,76	8,51	11,04	11,17
Bioracef; tabl. powl. 125 mg x 14 tabl. w blistrach	21,38	21,38	12,26	11,92	15,25	15,42
Bioracef; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl. w blistrach	29,91	29,91	17,51	17,03	21,16	21,40
Bioracef; tabl. powl. 250 mg x 14 tabl. w blistrach	38,20	38,20	24,52	23,84	25,94	26,28
Bioracef; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. w blistrach	41,37	41,37	35,03	34,06	23,86	24,34

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Bioracef; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl. w blistrach	52,21	52,21	49,04	47,68	27,69	28,37
Bisoprolol VP {Antipres}; tabl. 5 mg x 30 tabl.	5,13	x	5,13	x	3,20	x
Bisoprolol VP {Antipres}; tabl. 10 mg x 30 tabl.	10,02	x	10,02	x	3,20	x
Bixebra; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl. w blistrach	103,76	114,48	103,76	103,76	3,20	13,92
Bixebra; tabl. powł. 7,5 mg x 56 tabl. w blistrach	151,38	167,42	151,38	155,64	3,20	14,98
Bondulc; krople do oczu 0,04 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	39,10	39,10	36,82	34,08	5,48	8,22
Bonogren; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,35	8,35	5,56	5,48	5,99	6,07
Bonogren; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	44,51	44,51	44,50	43,80	3,21	3,91
Bonogren; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	89,01	89,01	89,00	87,60	3,21	4,61
Bonogren; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	131,93	131,93	131,93	131,40	4,80	5,33
Budelin Novolizer 200; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 2,18 g (200 dawek) +inhalator	75,45	75,45	61,09	61,09	19,69	19,69 32,69
Budelin Novolizer 200; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 2,18 g (200 dawek)	68,93	68,93	61,09	61,09	13,17	13,17 26,17
Budesonide Easyhaler; proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek (zestaw startowy)	50,84	50,84	30,55	30,55	23,49	23,49 29,46
Budesonide Easyhaler; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek (zestaw startowy)	76,89	76,89	61,09	61,09	21,13	21,13 34,13
Budesonide Easyhaler; proszek do inhalacji 0,4 mg/dawkę x 1 poj. 100 dawek (zestaw startowy)	64,41	64,41	61,09	61,09	8,65	8,65 21,65
Budezonid LEK-AM; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,2 mg na dawkę inhalacyjną x 60 kaps.	21,12	21,12	18,33	18,33	5,99	5,99 8,29
Budezonid LEK-AM; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,4 mg na dawkę inhalacyjną x 60 kaps.	40,09	40,09	36,66	36,66	6,63	6,63 14,43
Budair; aerozol wziewny 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z ustnikiem	65,55	65,55	61,09	61,09	9,79	9,79 22,79
Budair; aerozol wziewny 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z komorą inhalacyjną	65,55	65,55	61,09	61,09	9,79	9,79 22,79
Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/2 ml x 20 amp. 2 ml	64,44	x	64,44	x	3,20	x
Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 20 amp. 2 ml	56,95	x	56,95	x	3,20	x
Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 1 mg/2 ml x 20 amp. 2 ml	80,64	x	80,64	x	3,20 24,19	x
Bufomix Easyhaler; proszek do inhalacji 160 + 4,5 mcg/dawkę x 1 inhalator proszkowy (120 dawek)	127,20	127,50	111,05	117,36	19,35	13,34
Bufomix Easyhaler; proszek do inhalacji 160 + 4,5 mcg/dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	66,25	66,55	55,52	58,68	13,93	11,07
Bufomix Easyhaler; proszek do inhalacji 320 + 9 mcg/dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	112,22	112,23	112,09	112,21	3,33	3,22
Calcitonin 100 Jelfa; inj. im./iv./sc. 100 j.m./1 ml x 5 amp. 1 ml	37,71	27,27	37,71	27,27	11,31	8,18
Ceclor MR; tabl. powł. retard 375 mg x 10 tabl.	28,62	28,62	13,14	12,77	22,05	22,24
Ceclor MR; tabl. powł. retard 500 mg x 10 tabl.	31,38	31,38	17,51	17,03	22,63	22,87
Ceclor MR; tabl. powł. retard 500 mg x 14 tabl.	43,19	43,19	24,52	23,84	30,93	31,27
Ceclor MR; tabl. powł. retard 750 mg x 10 tabl.	51,34	51,34	26,27	25,54	38,21	38,57
Cefaleksyna TZF; kaps. 500 mg x 16 kaps.	23,60	23,60	14,01	13,62	16,60	16,79
Cefox; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	18,91	18,91	17,51	17,03	10,16	10,40
Cefox; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl.	25,84	25,84	24,52	23,84	13,58	13,92
Cefox; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	34,30	34,30	34,30	34,06	17,15	17,27
Cefox; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	48,99	48,99	48,99	47,68	24,50	25,15
Cefuroxime Aurobindo; tabl. 250 mg x 10 tabl.	17,60	17,60	17,51	17,03	8,85	9,09
Cefuroximum 123ratio; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	18,57	18,57	17,51	17,03	9,82	10,06
Cefuroximum 123ratio; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	34,62	34,62	34,62	34,06	17,31	17,59
Ceglar; tabl. powł. 450 mg x 60 tabl. w blistrach	2290,12	3919,11	2267,44	2864,49	25,88	1057,82
CellCept; kaps. 250 mg x 100 kaps. w blistrach (10x10)	180,25	219,94	155,35	155,35	28,10	67,79
CellCept; proszek do p. zawiesiny doustnej 1000 mg/5 ml x 1 butelka do sporządzenia 175 ml zawiesiny (110 g)	237,33	303,35	217,48	217,48	23,05	89,07
CellCept; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blistrach (5x10)	180,25	219,94	155,35	155,35	28,10	67,79
Ceroxim; tabl. 250 mg x 10 tabl. w blistrze	18,94	18,94	17,51	17,03	10,19	10,43
Ceroxim; tabl. 250 mg x 20 tabl. w blistrach	35,94	35,94	35,03	34,06	18,43	18,91
Ceroxim; tabl. 500 mg x 10 tabl. w blistrze	35,87	35,87	35,03	34,06	18,36	18,84
Ceroxim; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	17,48	x	17,48	x	8,74	x
Ceroxim; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl.	25,10	x	24,52	x	12,84	x
Ceroxim; tabl. powł. 250 mg x 20 tabl.	33,15	x	33,15	x	16,58	x
Cetirizine Genoptim; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	14,12	14,17	13,97	14,17	4,34	4,25
Cezarius; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	19,87	19,87	17,96	19,87	5,11	3,20
Cezarius; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	39,75	39,75	35,93	39,74	7,02	3,21
Cezarius; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	59,62	59,62	53,90	59,61	8,92	3,21
Cezarius; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	79,50	79,51	71,86	79,48	11,20	3,59
Cezera; tabl. powł. 5 mg x 20 tabl.	16,32	16,37	9,31	9,55	9,80	9,69
Cezera; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	20,07	20,12	13,03	13,37	10,95	10,76

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Cezera; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	21,23	21,28	13,97	14,32	11,45	11,26
Cezera; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl.	49,31	49,42	41,90	42,96	19,98	19,35
Clopidamid VP; tabl. 20 mg x 20 tabl.	7,78	7,79	7,78	7,79	2,33	2,34
Co-amoxiclav Bluefish; tabl. powł. 625 mg x 14 tabl.	15,02	14,89	15,02	14,89	7,51	7,45
Co-amoxiclav Bluefish; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl.	24,02	23,85	24,02	23,85	12,01	11,93
Co-Bespres; tabl. powł. 160 + 25 mg x 14 tabl. -PAR	11,93	x	11,93	x	3,58	x
Co-Bespres; tabl. powł. 160 + 25 mg x 28 tabl. -PAR	22,34	x	22,34	x	6,70	x
Combaterol; aerozol wziewny 125 + 25 mcg x 1 poj. 120 dawek	92,54	x	92,54	x	3,20	x
Combaterol; aerozol wziewny 250 + 25 mcg x 1 poj. 120 dawek	112,09	x	112,09	x	3,20	x
Contrahist; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	19,44	19,49	13,03	13,37	10,32	10,13
Contrahist; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl.	26,66	26,73	26,07	26,73	8,41	8,02
Contrahist; tabl. powł. 5 mg x 84 tabl.	38,75	38,85	38,75	38,85	11,63	11,66
Dasselta; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl. w blistrach	16,42	16,47	13,97	14,32	6,64	6,45
Dasselta; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl. w blistrach	45,57	45,68	41,90	42,96	16,24	15,61
Decapeptyl Depot; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg x 1 zestaw: 1 s-amp. z mikrogranulkami +1 s-amp. 1 ml rozp. +akcesoria	260,69	260,95	180,40	191,11	83,49	73,04
Delortan; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	13,07	13,12	13,07	13,12	3,92	3,94
Delortan; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl.	35,43	x	35,43	x	10,63	x
Deslodyna; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	15,80	15,85	13,97	14,32	6,02	5,83
Desloratadine Genoptim; tabl. 5 mg x 30 tabl.	14,65	14,70	13,97	14,32	4,87	4,68
Desloratadyna Apotex; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	13,92	13,97	13,92	13,97	4,18	4,19
Diphereline SR 3,75; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg x 1 fioł. z liof. +rozp. 2 ml +strzyk. +igły	305,77	306,03	180,40	191,11	128,57	118,12
Diphereline SR 11,25 mg; inj. im. (proszek do p. zawiesiny) 11,25 mg x 1 fioł. z liof. +rozp. 2 ml +strzyk. +igły	613,07	613,91	579,86	613,91	42,81	9,60
Diuresin SR; tabl. powł. retard 1,5 mg x 30 tabl. (3x10)	8,87	8,87	7,11	7,12	3,89	3,89
Donecept; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	20,47	25,00	18,12	18,12	7,79	12,32
Doreta; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,20	15,20	13,87	14,61	1,33 5,49	0,59 4,97
Doreta; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 90 tabl.	21,91	21,91	20,81	21,91	1,10 7,34	0,00 6,57
Doreta; tabl. powł. 75 + 650 mg x 60 tabl.	28,76	28,76	27,75	28,76	1,01 9,34	0,00 8,63
DuoTrav; krople do oczu x 1 fi. 2,5 ml	55,34	55,34	36,82	34,08	21,72	24,46
Duracef; kaps. 500 mg x 12 kaps.	18,46	18,46	10,51	10,22	13,21	13,35
Duracef; kaps. 500 mg x 20 kaps.	30,36	30,36	17,51	17,03	21,61	21,85
Duracef; tabl. rozp. 1000 mg x 10 tabl.	29,14	29,14	17,51	17,03	20,39	20,63
Dynid; tabl. 5 mg x 30 tabl.	14,37	14,42	13,97	14,32	4,59	4,40
Ebetrexat; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,375 ml x 1 s-amp. 0,375 ml	24,23	26,38	24,23	20,36	3,20	9,22
Ebetrexat; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,375 ml x 4 s-amp. 0,375 ml	96,74	96,98	96,74	81,45	3,20	18,73
Ebetrexat; inj. (roztwór) 10 mg/0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	34,52	34,64	32,31	27,15	5,41	10,69
Ebetrexat; inj. (roztwór) 10 mg/0,5 ml x 4 s-amp. 0,5 ml	126,44	126,61	126,44	108,60	3,20	21,21
Ebetrexat; inj. (roztwór) 15 mg/0,75 ml x 1 s-amp. 0,75 ml	50,53	50,72	48,46	40,73	5,27	13,19
Ebetrexat; inj. (roztwór) 15 mg/0,75 ml x 4 s-amp. 0,75 ml	185,42	185,66	185,42	162,90	3,20	25,96
Ebetrexat; inj. (roztwór) 20 mg/1 ml x 1 s-amp. 1 ml	66,01	66,18	64,61	54,30	4,60	15,08
Ebetrexat; inj. (roztwór) 20 mg/1 ml x 4 s-amp. 1 ml	243,33	243,50	243,33	217,21	3,41	29,70
Ebetrexat; inj. (roztwór) 25 mg/1,25 ml x 1 s-amp. 1,25 ml	81,40	81,61	80,77	67,88	3,83	16,93
Ebetrexat; inj. (roztwór) 25 mg/1,25 ml x 4 s-amp. 1,25 ml	301,04	301,25	301,04	271,51	4,27	34,01
Ebetrexat; inj. (roztwór) 30 mg/1,5 ml x 1 s-amp. 1,5 ml	96,78	97,02	96,78	81,45	3,20	18,77
Ebetrexat; inj. (roztwór) 30 mg/1,5 ml x 4 s-amp. 1,5 ml	358,76	359,00	358,76	325,81	5,12	38,31
Eligard 7,5 mg; inj. sc. depo (proszek +rozp.) 7,5 mg x 1 zestaw (na tackach): s-amp. s.subst. + s-amp. z rozp.	285,48	285,76	193,29	204,76	95,39	84,20
Eligard 22,5 mg; inj. sc. depo (proszek +rozp.) 22,5 mg x 1 zestaw (na tackach): s-amp. s.subst. + s-amp. z rozp.	653,80	654,64	579,86	614,28	83,54	49,96
Eligard 45 mg; inj. sc. depo (proszek +rozp.) 45 mg x 1 zestaw (na tackach): s-amp. s.subst. + s-amp. z rozp.	1257,62	1259,29	1159,71	1228,56	117,11	49,93
Etiagen; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,35	8,35	5,56	5,48	5,99	6,07
Etiagen; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	50,41	50,41	44,50	43,80	9,11	9,81
Etiagen; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	96,36	96,36	89,00	87,60	10,56	11,96
Etiagen XR; tabl. retard 50 mg x 30 tabl. w blistrach (30 unit doses)	13,12	13,12	11,13	10,95	5,19	5,37
Etiagen XR; tabl. retard 200 mg x 30 tabl. w blistrach (30 unit doses)	47,24	47,24	44,50	43,80	5,94	6,64
Etiagen XR; tabl. retard 300 mg x 30 tabl. w blistrach (30 unit doses)	68,28	68,28	66,75	65,70	4,73	5,78
Etiagen XR; tabl. retard 400 mg x 30 tabl. w blistrach (30 unit doses)	89,55	89,55	89,00	87,60	3,75	5,15
Exbol; tabl. powł. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,82	7,82	6,94	7,30	0,88 2,96	0,52 2,71
Explemed; tabl. 15 mg x 28 tabl.	137,08	137,08	131,70	137,08	8,58	3,20
Explemed; tabl. 15 mg x 84 tabl.	263,55	263,55	263,40	263,55	6,12	5,97
Explemed Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	137,08	137,08	131,70	137,08	8,58	3,20
Fanipos; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 120 dawek	15,86	16,33	11,77	14,87	9,98	8,90
Flixonase; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 10 ml (120 dawek) (polipropylen)	16,50	16,97	11,77	14,87	10,62	9,54
Flixonase Nasule; krople do nosa 0,4 mg/dawkę x 28 minimsów po 0,4 ml	38,99	39,69	21,98	27,76	28,00	25,81

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Flonidan; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	17,49	17,54	13,97	14,32	7,71	7,52
Flonidan; tabl. 10 mg x 60 tabl. w blistrach (6x10)	31,79	31,86	27,93	28,64	12,24	11,81
Flonidan; tabl. 10 mg x 90 tabl. w blistrach (9x10)	48,86	48,97	41,90	42,96	19,53	18,90
Flucofast; kaps. twarde 200 mg x 7 kaps.	41,62	x	41,62	x	20,81	x
Forcid 312; tabl. 312,5 mg x 20 tabl.	19,49	19,35	12,31	11,78	13,34	13,46
Forcid 625; tabl. 625 mg x 14 tabl.	18,87	18,74	17,23	16,49	10,26	10,50
Forcid 1000; tabl. 1000 mg x 14 tabl.	31,88	31,71	30,16	28,85	16,80	17,29
Fostex; aerozol wziewny 0,1 mg + 6 mcg/dawkę x 1 poj. 180 dawek	185,80	186,25	166,57	176,04	24,03	15,01
Furocef; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl.	18,91	18,91	17,51	17,03	10,16	10,40
Furocef; tabl. powl. 250 mg x 14 tabl.	25,84	25,84	24,52	23,84	13,58	13,92
Furocef; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl.	35,76	35,76	35,03	34,06	18,25	18,73
Furocef; tabl. powl. 500 mg x 14 tabl.	49,04	49,04	49,04	47,68	24,52	25,20
Ganfort; krople do oczu x 1 fl. 3 ml	60,55	60,55	41,23	38,17	22,52	25,58
Gentamicin; inj. im./iv. (roztwór) 40 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml	10,08	7,87	9,60	7,56	5,28	4,09
Gentamicin; inj. im./iv. (roztwór) 80 mg/2 ml x 10 amp. 2 ml	19,19	15,11	19,19	15,11	9,60	7,56
Goldesin; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	13,07	13,12	13,07	13,12	3,92	3,94
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	91,21	92,05	72,73	81,30	21,68	13,95
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	395,28	416,74	363,65	406,54	34,83	13,40
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	133,73	142,46	116,37	130,09	20,56	15,57
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	624,95	651,58	581,84	650,46	46,31	4,32
Hitaxa; tabl. rozp. w jamie ustnej 2,5 mg x 30 tabl.	10,90	10,93	6,98	7,16	6,01	5,92
Hitaxa; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 30 tabl.	20,39	20,44	13,97	14,32	10,61	10,42
HydroTac; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	10,68	10,68	6,77	7,07	3,91 5,94	3,61 5,73
HydroTac; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	24,06	24,06	15,23	15,90	8,83 13,40	8,16 12,93
HydroTac; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	22,10	22,09	13,54	14,13	8,56 12,62	7,96 12,20
HydroTac; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	36,87	36,86	27,08	28,27	9,79 17,91	8,59 17,07
HydroTac Comfort; opatrunek leczniczy x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	11,33	11,33	10,58	11,04	0,75 3,92	0,29 3,60
HydroTac Comfort; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,47	16,47	15,23	15,90	1,24 5,81	0,57 5,34
HydroTac Comfort; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,08	27,07	27,08	27,07	0,00 8,12	0,00 8,12
Indapamide Krka; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,60	7,60	7,11	7,12	2,62	2,62
Indapamide SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,31	7,31	7,11	7,12	2,33	2,33
Indapamide SR Genoptim; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,24	7,24	7,11	7,12	2,26	2,26
Indapamidum 123ratio; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,20	7,20	7,11	7,12	2,22	2,22
Indapen; tabl. powl. 2,5 mg x 20 tabl. w blistrach	9,07	9,07	7,89	7,91	3,55	3,53
Indapen SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,44	8,44	7,11	7,12	3,46	3,46
Indix SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,76	7,76	7,11	7,12	2,78	2,78
Ipres long 1,5; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,86	8,86	7,11	7,12	3,88	3,88
Ivipamid; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,21	7,21	7,11	7,12	2,23	2,23
Jovesto; tabl. powl. 5 mg x 60 tabl. -PAR	27,77	27,84	27,77	27,84	8,33	8,35
Jovesto; tabl. powl. 5 mg x 60 tabl.	30,77	30,84	27,93	28,64	11,22	10,79
Jovesto; tabl. powl. 5 mg x 60 tabl. -PAR	27,93	28,00	27,93	28,00	8,38	8,40
Jovesto; tabl. powl. 5 mg x 60 tabl. -PAR	27,60	27,67	27,60	27,67	8,28	8,30
Jovesto; tabl. powl. 5 mg x 90 tabl.	40,36	40,47	40,36	40,47	12,11	12,14
Keflex; kaps. 250 mg x 12 kaps.	9,11	9,11	5,25	5,11	6,49	6,56
Keflex; kaps. 500 mg x 12 kaps.	18,41	18,41	10,51	10,22	13,16	13,30
Kefrenex; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	7,60	7,60	5,56	5,48	5,24	5,32
Kefrenex; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	48,14	48,14	44,50	43,80	6,84	7,54
Kefrenex; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	91,82	91,82	89,00	87,60	6,02	7,42
Kefrenex; tabl. powl. 300 mg x 60 tabl.	133,52	133,52	133,50	131,40	4,82	6,92
Keppra; tabl. powl. 250 mg x 50 tabl. w blistrach (5x10)	55,59	55,59	17,96	19,87	40,83	38,92
Keppra; tabl. powl. 250 mg x 100 tabl. w blistrach (10x10)	109,15	109,15	35,93	39,74	76,42	72,61
Keppra; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. w blistrach (5x10)	109,15	109,15	35,93	39,74	76,42	72,61
Keppra; tabl. powl. 500 mg x 100 tabl. w blistrach (10x10)	214,74	214,75	71,86	79,48	146,44	138,83
Keppra; tabl. powl. 750 mg x 50 tabl. w blistrach	162,18	162,18	53,90	59,61	111,48	105,77
Keppra; tabl. powl. 750 mg x 100 tabl. w blistrach	319,27	319,27	107,79	119,22	216,81	205,38
Keppra; tabl. powl. 1000 mg x 50 tabl. w blistrach (5x10)	214,74	214,75	71,86	79,48	146,44	138,83
Keppra; tabl. powl. 1000 mg x 100 tabl. w blistrach (10x10)	422,86	422,87	143,72	158,96	286,25	271,02
Ketilept 25 mg; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	8,16	8,16	5,56	5,48	5,80	5,88
Ketilept 100 mg; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	50,36	50,36	44,50	43,80	9,06	9,76
Ketilept 200 mg; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	93,52	93,52	89,00	87,60	7,72	9,12
Ketilept 300 mg; tabl. powl. 300 mg x 60 tabl.	137,49	137,49	133,50	131,40	8,79	10,89
Ketilept Retard; tabl. retard 50 mg x 60 tabl.	25,29	25,29	22,25	21,90	6,24	6,59
Ketilept Retard; tabl. retard 150 mg x 60 tabl.	69,96	69,96	66,75	65,70	6,41	7,46
Ketilept Retard; tabl. retard 200 mg x 60 tabl.	91,80	91,80	89,00	87,60	6,00	7,40
Ketilept Retard; tabl. retard 300 mg x 60 tabl.	133,50	133,50	133,50	131,40	4,80	6,90
Ketipinor; tabl. powl. 25 mg x 100 tabl.	25,90	25,90	18,54	18,25	10,56	10,85
Ketipinor; tabl. powl. 100 mg x 30 tabl.	26,22	26,22	22,25	21,90	7,17	7,52

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Ketipinor; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl. w blistrach (6x10)	50,41	50,41	44,50	43,80	9,11	9,81
Ketipinor; tabl. powł. 100 mg x 100 tabl.	79,15	79,16	74,17	73,00	8,18	9,36
Ketipinor; tabl. powł. 200 mg x 30 tabl.	48,71	48,71	44,50	43,80	7,41	8,11
Ketipinor; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl. w blistrach (6x10)	94,09	94,09	89,00	87,60	8,29	9,69
Ketipinor; tabl. powł. 200 mg x 100 tabl.	151,19	151,20	148,33	146,00	8,19	10,53
Ketipinor; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	132,39	132,39	132,39	131,40	4,80	5,79
Ketrel; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,13	8,13	5,56	5,48	5,77	5,85
Ketrel; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	51,54	51,54	44,50	43,80	10,24	10,94
Ketrel; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	99,76	99,76	89,00	87,60	13,96	15,36
Klozapol; tabl. 25 mg x 50 tabl. w blistrach (2x25)	12,67	12,74	9,14	8,42	3,53	4,32
Klozapol; tabl. 100 mg x 50 tabl. w blistrach (2x25)	33,52	33,66	33,52	33,66	0,00	0,00
Kvelux SR; tabl. retard 50 mg x 30 tabl.	13,29	13,29	11,13	10,95	5,36	5,54
Kvelux SR; tabl. retard 200 mg x 60 tabl.	90,92	90,92	89,00	87,60	5,12	6,52
Kvelux SR; tabl. retard 300 mg x 60 tabl.	132,16	132,16	132,16	131,40	4,80	5,56
Kventiax 25 mg; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	7,78	7,78	5,56	5,48	5,42	5,50
Kventiax 100 mg; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	52,34	52,34	44,50	43,80	11,04	11,74
Kventiax 200 mg; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	100,44	100,44	89,00	87,60	14,64	16,04
Kventiax 300 mg; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	146,56	146,56	133,50	131,40	17,86	19,96
Kventiax SR; tabl. retard 50 mg x 60 tabl.	25,28	25,28	22,25	21,90	6,23	6,58
Kventiax SR; tabl. retard 150 mg x 60 tabl.	69,90	69,90	66,75	65,70	6,35	7,40
Kventiax SR; tabl. retard 200 mg x 60 tabl.	91,70	91,70	89,00	87,60	5,90	7,30
Kventiax SR; tabl. retard 300 mg x 60 tabl.	133,35	133,35	133,35	131,40	4,80	6,75
Kwetaplex; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,36	8,36	5,56	5,48	6,00	6,08
Kwetaplex; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	52,68	52,68	44,50	43,80	11,38	12,08
Kwetaplex; tabl. powł. 150 mg x 60 tabl.	76,79	76,79	66,75	65,70	13,24	14,29
Kwetaplex; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	100,89	100,89	89,00	87,60	15,09	16,49
Kwetaplex; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	146,50	146,50	133,50	131,40	17,80	19,90
Kwetaplex XR; tabl. retard 150 mg x 60 tabl.	69,99	69,99	66,75	65,70	6,44	7,49
Kwetaplex XR; tabl. retard 200 mg x 60 tabl.	91,82	91,82	89,00	87,60	6,02	7,42
Kwetaplex XR; tabl. retard 300 mg x 60 tabl.	133,52	133,52	133,50	131,40	4,82	6,92
Lamilept; tabl. 25 mg x 30 tabl.	7,07	7,07	6,81	7,07	3,46	3,20
Lamilept; tabl. 50 mg x 30 tabl.	13,62	13,73	13,62	13,73	3,20	3,20
Lamilept; tabl. 100 mg x 30 tabl.	25,74	25,94	25,74	25,94	3,20	3,20
Lamitrin; tabl. 25 mg x 30 tabl.	15,31	15,31	6,81	7,07	11,70	11,44
Lamitrin; tabl. 50 mg x 30 tabl.	26,46	26,46	13,62	14,14	16,04	15,52
Lamitrin; tabl. 100 mg x 30 tabl.	30,75	30,75	27,24	28,28	6,71	5,67
Lamitrin; tabl. 100 mg x 60 tabl.	59,86	59,86	54,48	56,56	8,58	6,50
Lamotrix; tabl. 25 mg x 30 tabl.	11,04	11,04	6,81	7,07	7,43	7,17
Lamotrix; tabl. 50 mg x 30 tabl.	21,66	21,66	13,62	14,14	11,24	10,72
Lamotrix; tabl. 100 mg x 30 tabl.	32,75	32,75	27,24	28,28	8,71	7,67
Lamotrix; tabl. 100 mg x 90 tabl.	76,33	76,34	76,33	76,34	3,20	3,20
Latacom; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	41,05	41,05	36,82	34,08	7,43	10,17
Latalux; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	36,51	36,51	36,51	34,08	3,20	5,63
Latanoprost Arrow; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	37,08	37,08	36,82	34,08	3,46	6,20
Latanost; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	36,40	36,40	36,40	34,08	3,20	5,52
Lecetax; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	16,40	16,45	13,03	13,37	7,28	7,09
Letizen; tabl. powł. 10 mg x 20 tabl.	10,26	10,31	9,31	9,55	3,74	3,63
Leuprostin; implant 3,6 mg x 1 implant z aplikatorem	216,47	216,75	193,29	204,76	26,38	15,19
Leuprostin; implant 5 mg x 1 implant z aplikatorem	613,41	614,25	579,86	614,25	43,15	9,60
Levebon; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blistrach	37,71	37,71	35,93	37,71	4,98	3,20
Levebon; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl. w blistrach	71,86	71,87	71,86	71,87	3,56	3,56
Levetiracetam Accord; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. w blistrach	58,25	58,26	58,25	58,26	3,56	3,56
Levetiracetam Accord; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl. w blistrach	58,25	58,26	58,25	58,26	3,56	3,56
Levetiracetam Accord; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl. w blistrach	109,88	109,89	109,88	109,89	7,11	7,11
Levetiracetam Apotex; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	19,82	19,82	17,96	19,82	5,06	3,20
Levetiracetam Apotex; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	39,52	39,52	35,93	39,52	6,79	3,20
Levetiracetam Apotex; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	59,44	59,44	53,90	59,44	8,74	3,20
Levetiracetam Apotex; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	79,23	79,24	71,86	79,24	10,93	3,56
Levetiracetam Bluefish; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	62,78	62,79	62,78	62,79	3,56	3,56
Levetiracetam NeuroPharma; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	18,72	18,72	17,96	18,72	3,96	3,20
Levetiracetam NeuroPharma; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl.	67,28	67,29	67,28	67,29	3,56	3,56
Levetiracetam NeuroPharma; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	67,28	67,29	67,28	67,29	3,56	3,56
Levetiracetam NeuroPharma; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl.	127,93	127,94	127,93	127,94	7,11	7,11
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	19,90	19,90	17,96	19,87	5,14	3,23
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	37,79	37,79	35,93	37,79	5,06	3,20
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl.	72,01	72,02	71,86	72,02	3,71	3,56
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	55,14	55,14	53,90	55,14	4,44	3,20
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	72,01	72,02	71,86	72,02	3,71	3,56

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl.	137,43	137,44	137,43	137,44	7,11	7,11
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl. w blisterach	21,12	21,12	17,96	19,87	6,36	4,45
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 250 mg x 100 tabl. w blisterach	40,88	40,88	35,93	39,74	8,15	4,34
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blisterach	40,88	40,88	35,93	39,74	8,15	4,34
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. w blisterach	78,66	78,67	71,86	78,67	10,36	3,56
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl. w blisterach	60,69	60,69	53,90	59,61	9,99	4,28
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 750 mg x 100 tabl. w blisterach	119,69	119,69	107,79	119,22	17,23	5,80
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl. w blisterach	78,66	78,67	71,86	78,67	10,36	3,56
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl. w blisterach	156,37	156,38	143,72	156,38	19,76	7,11
Levetiracetam Zdrovit; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	38,51	38,51	35,93	38,51	5,78	3,20
Levetiracetam Zdrovit; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	73,44	73,45	71,86	73,45	5,14	3,56
Levocetirizine Genoptim; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	14,03	14,08	13,03	13,37	4,91	4,72
Lirra; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl.	31,67	31,74	26,07	26,73	13,42	13,03
Lirra; tabl. powł. 5 mg x 84 tabl.	46,26	46,36	39,10	40,10	18,89	18,29
Loratadyna Galena; tabl. 10 mg x 30 tabl.	16,52	16,57	13,97	14,32	6,74	6,55
Loratadyna Galena; tabl. 10 mg x 60 tabl.	31,34	31,41	27,93	28,64	11,79	11,36
Loratadyna Galena; tabl. 10 mg x 90 tabl.	45,75	45,86	41,90	42,96	16,42	15,79
Loratan; kaps. elastyczne 10 mg x 30 kaps.	17,23	17,28	13,97	14,32	7,45	7,26
Lucrin Depot; inj. sc./im. (mikrosfery) 3,75 mg x 1 fiol. s.subst. +rozp. +zestaw do iniekcji	301,26	301,54	193,29	204,76	111,17	99,98
Lucrin Depot; inj. sc./im. (mikrosfery) 11,25 mg x 1 fiol. s.subst. +rozp. +zestaw do iniekcji	882,15	882,99	579,86	614,28	311,89	278,31
Lumigan; krople do oczu 0,3 mg/ml x 1 fl. 3 ml	44,53	44,53	41,23	38,17	6,50	9,56
Lytrescio; krople do oczu 0,04 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	42,30	42,30	36,82	34,08	8,68	11,42
Metex; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,15 ml x 12 s-amp. 0,15 ml	252,92	253,11	252,92	244,36	3,84	12,59
Metex; inj. (roztwór) 10 mg/0,2 ml x 12 s-amp. 0,2 ml	333,06	333,30	333,06	325,81	5,12	12,61
Metex; inj. (roztwór) 12,5 mg/0,25 ml x 12 s-amp. 0,25 ml	413,20	413,51	413,20	407,26	6,40	12,65
Metex; inj. (roztwór) 15 mg/0,3 ml x 12 s-amp. 0,3 ml	493,35	493,72	493,35	488,71	7,68	12,69
Metex; inj. (roztwór) 17,5 mg/0,35 ml x 12 s-amp. 0,35 ml	573,48	573,91	573,48	570,16	8,96	12,71
Metex; inj. (roztwór) 20 mg/0,4 ml x 12 s-amp. 0,4 ml	653,62	654,12	653,62	651,62	10,24	12,74
Metex; inj. (roztwór) 22,5 mg/0,45 ml x 12 s-amp. 0,45 ml	733,76	734,32	733,76	733,07	11,52	12,77
Metex; inj. (roztwór) 25 mg/0,5 ml x 12 s-amp. 0,5 ml	813,90	814,52	813,90	814,52	12,80	12,80
Metex; inj. (roztwór) 27,5 mg/0,55 ml x 12 s-amp. 0,55 ml	894,05	894,73	894,05	894,73	14,08	14,08
Metex; inj. (roztwór) 30 mg/0,6 ml x 12 s-amp. 0,6 ml	974,18	974,92	974,18	974,92	15,36	15,36
Methofill; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,15 ml x 1 s-amp. 0,15 ml	24,85	24,97	24,23	20,36	3,82	7,81
Methofill; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,15 ml x 4 s-amp. 0,15 ml	90,33	90,57	90,33	81,45	3,20	12,32
Methofill; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,15 ml x 8 s-amp. 0,15 ml	172,57	172,81	172,57	162,90	3,20	13,11
Methofill; inj. (roztwór) 10 mg/0,2 ml x 1 s-amp. 0,2 ml	32,37	32,49	32,31	27,15	3,26	8,54
Methofill; inj. (roztwór) 10 mg/0,2 ml x 4 s-amp. 0,2 ml	117,88	118,05	117,88	108,60	3,20	12,65
Methofill; inj. (roztwór) 10 mg/0,2 ml x 8 s-amp. 0,2 ml	226,21	226,38	226,21	217,21	3,41	12,58
Methofill; inj. (roztwór) 12,5 mg/0,25 ml x 1 s-amp. 0,25 ml	39,85	40,00	39,85	33,94	3,20	9,26
Methofill; inj. (roztwór) 15 mg/0,3 ml x 1 s-amp. 0,3 ml	47,30	47,49	47,30	40,73	3,20	9,96
Methofill; inj. (roztwór) 15 mg/0,3 ml x 4 s-amp. 0,3 ml	172,57	172,81	172,57	162,90	3,20	13,11
Methofill; inj. (roztwór) 15 mg/0,3 ml x 8 s-amp. 0,3 ml	333,06	333,30	333,06	325,81	5,12	12,61
Methofill; inj. (roztwór) 17,5 mg/0,35 ml x 1 s-amp. 0,35 ml	54,56	54,70	54,56	47,51	3,20	10,39
Methofill; inj. (roztwór) 20 mg/0,4 ml x 1 s-amp. 0,4 ml	61,71	61,88	61,71	54,30	3,20	10,78
Methofill; inj. (roztwór) 20 mg/0,4 ml x 4 s-amp. 0,4 ml	226,21	226,38	226,21	217,21	3,41	12,58
Methofill; inj. (roztwór) 20 mg/0,4 ml x 8 s-amp. 0,4 ml	439,91	440,24	439,91	434,41	6,83	12,66
Methofill; inj. (roztwór) 22,5 mg/0,45 ml x 1 s-amp. 0,45 ml	68,86	69,05	68,86	61,09	3,20	11,16
Methofill; inj. (roztwór) 25 mg/0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	76,02	76,23	76,02	67,88	3,20	11,55
Methofill; inj. (roztwór) 25 mg/0,5 ml x 4 s-amp. 0,5 ml	279,63	279,84	279,63	271,51	4,27	12,60
Methofill; inj. (roztwór) 25 mg/0,5 ml x 8 s-amp. 0,5 ml	546,77	547,18	546,77	543,01	8,53	12,70
Methofill; inj. (roztwór) 30 mg/0,6 ml x 1 s-amp. 0,6 ml	90,33	90,57	90,33	81,45	3,20	12,32
Methofill; inj. (roztwór) 30 mg/0,6 ml x 4 s-amp. 0,6 ml	333,06	333,30	333,06	325,81	5,12	12,61
Methofill; inj. (roztwór) 30 mg/0,6 ml x 8 s-amp. 0,6 ml	653,62	654,12	653,62	651,62	10,24	12,74
Methotrexat-Ebewe; tabl. 2,5 mg x 50 tabl.	11,47	11,54	9,66	11,54	1,81 7,14	0,00 5,33
Methotrexat-Ebewe; tabl. 5 mg x 50 tabl.	21,80	21,89	19,33	21,89	2,47 13,14	0,00 10,67
Methotrexat-Ebewe; tabl. 10 mg x 50 tabl.	41,44	41,57	38,65	41,57	2,79 24,12	0,00 21,33
Metmin; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 18 g (140 dawek)	16,99	17,46	13,74	17,35	10,12	8,79
Metotab; tabl. 2,5 mg x 100 tabl.	21,36	21,45	19,33	21,45	12,70	10,67
Metotab; tabl. 7,5 mg x 100 tabl.	59,09	59,22	57,98	59,22	33,11	32,00
Metotab; tabl. 10 mg x 100 tabl.	77,30	77,47	77,30	77,47	42,67	42,67
Miflonide; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,2 mg na dawkę inhalacyjną x 60 kaps. z inhalatorem	24,64	24,64	18,33	18,33	9,51	9,51 11,81
Miflonide; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,4 mg na dawkę inhalacyjną x 60 kaps. z inhalatorem	41,45	41,45	36,66	36,66	7,99	7,99 15,79
Modulen IBD; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2070 kJ/100 g x 1 puszcza 400 g	74,35	x	74,35	x	3,20	x

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Momester; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 butelka 140 dawek	16,88	17,35	13,74	17,35	10,01	8,68
Monoprost; krople do oczu 0,05 mg/ml x 30 minimsów po 0,2 ml	44,23	44,23	44,18	40,90	3,25	6,53
Mycophenolate Mofetil Apotex; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps.	155,30	242,05	155,30	155,35	3,20	89,90
Mycophenolate Mofetil Apotex; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl.	155,30	242,05	155,30	155,35	3,20	89,90
Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. w blistrach	129,22	163,24	129,22	155,35	3,20	11,09
Myfenax; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps. w blistrach	155,30	241,49	155,30	155,35	3,20	89,34
Myfenax; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. w blistrach	155,30	241,49	155,30	155,35	3,20	89,34
Namaxir; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,3 ml x 4 s-amp. 0,3 ml	81,82	96,24	81,82	81,45	3,20	17,99
Namaxir; inj. (roztwór) 10 mg/0,4 ml x 4 s-amp. 0,4 ml	108,24	125,99	108,24	108,60	3,20	20,59
Namaxir; inj. (roztwór) 15 mg/0,38 ml x 4 s-amp. 0,38 ml	162,37	185,40	162,37	162,90	3,20	25,70
Namaxir; inj. (roztwór) 20 mg/0,5 ml x 4 s-amp. 0,5 ml	216,57	243,17	216,57	217,21	3,41	29,37
Namaxir; inj. (roztwór) 25 mg/0,63 ml x 4 s-amp. 0,63 ml	270,56	300,84	270,56	271,51	4,27	33,60
Namaxir; inj. (roztwór) 30 mg/0,75 ml x 4 s-amp. 0,75 ml	325,13	358,50	325,13	325,81	5,12	37,81
Nasometin; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 18 g (140 dawek)	21,50	21,97	13,74	17,35	14,63	13,30
Nasometin; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 18 g (140 dawek) - PAR	16,84	17,31	13,74	17,31	9,97	8,66
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 12 mln j.m./0,2 ml x 5 s-amp. 0,2 ml	210,40	211,24	145,46	162,62	68,14	51,82
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	395,28	426,09	363,65	406,54	34,83	22,75
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	624,95	674,26	581,84	650,46	46,31	27,00
Noax Uno; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	22,94	22,94	18,50	19,48	4,44 9,99	3,46 9,30
Noax Uno; tabl. retard 200 mg x 30 tabl.	43,90	43,90	37,00	38,95	6,90 18,00	4,95 16,64
Noax Uno; tabl. retard 300 mg x 30 tabl.	64,33	64,33	55,49	58,43	8,84 25,49	5,90 23,43
Nodom; krople do oczu 20 mg/ml x 3 butelki 5 ml	54,33	x	54,33	x	5,33	x
Normeg; tabl. powl. 250 mg x 50 tabl.	18,74	18,74	17,96	18,74	3,98	3,20
Normeg; tabl. powl. 1000 mg x 50 tabl.	67,32	67,33	67,32	67,33	3,56	3,56
Nortivan Neo; tabl. powl. 80 mg x 28 tabl.	11,36	x	11,36	x	3,41	x
Nortivan Neo; tabl. powl. 160 mg x 28 tabl.	21,21	x	21,21	x	6,36	x
Nossin; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	17,17	17,22	13,03	13,37	8,05	7,86
Oculobrim; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	23,51	x	23,51	x	3,20	x
Opamid; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,73	8,73	7,11	7,12	3,75	3,75
Oratram 100; tabl. retard 100 mg x 10 tabl. w blistrze	7,68	7,68	6,17	6,49	1,51 3,36	1,19 3,14
Oratram 100; tabl. retard 100 mg x 30 tabl. w blistrach	22,01	22,01	18,50	19,48	3,51 9,06	2,53 8,37
Oratram 100; tabl. retard 100 mg x 50 tabl. w blistrach	35,43	35,43	30,83	32,46	4,60 13,85	2,97 12,71
Oratram 150; tabl. retard 150 mg x 10 tabl. w blistrze	12,07	12,07	9,25	9,74	2,82 5,60	2,33 5,25
Oratram 150; tabl. retard 150 mg x 30 tabl. w blistrach	33,50	33,50	27,75	29,21	5,75 14,08	4,29 13,05
Oratram 150; tabl. retard 150 mg x 50 tabl. w blistrach	53,93	53,93	46,24	48,69	7,69 21,56	5,24 19,85
Oratram 200; tabl. retard 200 mg x 10 tabl. w blistrze	14,98	14,98	12,33	12,98	2,65 6,35	2,00 5,89
Oratram 200; tabl. retard 200 mg x 30 tabl. w blistrach	41,34	41,34	37,00	38,95	4,34 15,44	2,39 14,08
Oratram 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl. w blistrach	66,24	66,24	61,66	64,92	4,58 23,08	1,32 20,80
Orizon; tabl. powl. 2 mg x 60 tabl.	43,13	43,14	43,13	43,14	3,20	3,20
Orizon; tabl. powl. 4 mg x 60 tabl.	81,15	81,16	81,15	81,16	5,12	5,12
Padolten; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	8,72	8,72	6,94	7,30	1,78 3,86	1,42 3,61
Padolten; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	16,81	16,81	13,87	14,61	2,94 7,10	2,20 6,58
Padolten; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 90 tabl.	22,03	22,03	20,81	21,91	1,22 7,46	0,12 6,69
Palgotal; tabl. powl. 75 + 650 mg x 30 tabl.	15,02	15,02	13,87	14,61	1,15 5,31	0,41 4,79
Paratram; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 10 tabl.	2,66	2,66	2,31	2,43	0,35 1,04	0,23 0,96
Paratram; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 20 tabl.	5,29	5,29	4,62	4,87	0,67 2,06	0,42 1,88
Paratram; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,87	7,87	6,94	7,30	0,93 3,01	0,57 2,76
Paratram; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,11	15,11	13,87	14,61	1,24 5,40	0,50 4,88
PermaFoam; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,03	16,03	15,23	15,90	0,80 5,37	0,13 4,90
PermaFoam; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,49	7,49	6,77	7,07	0,72 2,75	0,42 2,54
PermaFoam; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	14,41	14,40	13,54	14,13	0,87 4,93	0,27 4,51
PermaFoam; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,26	27,25	27,08	27,25	0,18 8,30	0,00 8,18
PermaFoam cavity; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,49	7,49	6,77	7,07	0,72 2,75	0,42 2,54
PermaFoam comfort; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	14,23	14,22	13,54	14,13	0,69 4,75	0,09 4,33
PermaFoam comfort; opatrunek leczniczy x 1 szt. 11x11 cm (121 cm kw.)	8,91	8,90	8,19	8,55	0,72 3,18	0,35 2,92
PermaFoam comfort; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	15,90	15,90	15,23	15,90	0,67 5,24	0,00 4,77
PermaFoam comfort; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,09	27,08	27,08	27,08	0,01 8,13	0,00 8,12
PermaFoam concave; opatrunek leczniczy x 1 szt. 16,5x18 cm (297 cm kw.)	20,55	20,55	20,11	20,55	0,44 6,47	0,00 6,17
PermaFoam sacral; opatrunek leczniczy x 1 szt. 18x18 cm (324 cm kw.)	22,27	22,27	21,93	22,27	0,34 6,92	0,00 6,68
PermaFoam sacral; opatrunek leczniczy x 1 szt. 22x22 cm (484 cm kw.)	32,26	32,25	32,26	32,25	0,00 9,68	0,00 9,68

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Pinexet 25 mg; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	7,88	7,88	5,56	5,48	5,52	5,60
Pinexet 100 mg; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	50,41	50,41	44,50	43,80	9,11	9,81
Pinexet 200 mg; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	95,22	95,22	89,00	87,60	9,42	10,82
Pinexet 300 mg; tabl. powl. 300 mg x 60 tabl.	138,17	138,17	133,50	131,40	9,47	11,57
Pinexet SR; tabl. retard 50 mg x 60 tabl. w blistrach	25,32	25,32	22,25	21,90	6,27	6,62
Pinexet SR; tabl. retard 200 mg x 60 tabl. w blistrach	91,82	91,82	89,00	87,60	6,02	7,42
Pinexet SR; tabl. retard 300 mg x 60 tabl. w blistrach	133,52	133,52	133,50	131,40	4,82	6,92
PKU Gel; proszek do p. żelu doustnego 10 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 24 g proszku (neutralny)	680,85	x	680,85	x	3,20	x
PKU Gel; proszek do p. żelu doustnego 10 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 24 g proszku (malinowy)	680,85	x	680,85	x	3,20	x
PKU Gel; proszek do p. żelu doustnego 10 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 24 g proszku (pomarańczowy)	680,85	x	680,85	x	3,20	x
Polkepral; tabl. powl. 250 mg x 50 tabl.	19,87	19,87	17,96	19,87	5,11	3,20
Polkepral; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl.	37,71	37,71	35,93	37,71	4,98	3,20
Polkepral; tabl. powl. 500 mg x 100 tabl.	71,86	71,87	71,86	71,87	3,56	3,56
Polkepral; tabl. powl. 750 mg x 50 tabl.	54,45	54,45	53,90	54,45	3,75	3,20
Polkepral; tabl. powl. 1000 mg x 50 tabl.	71,86	71,87	71,86	71,87	3,56	3,56
Polkepral; tabl. powl. 1000 mg x 100 tabl.	137,09	137,10	137,09	137,10	7,11	7,11
Polprost; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	34,25	34,25	34,25	34,08	3,20	3,37
Polprost Plus; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	34,25	34,25	34,25	34,08	3,20	3,37
Poltram; kaps. 50 mg x 20 kaps.	9,05	9,05	6,17	6,49	2,88 4,73	2,56 4,51
Poltram combo; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 20 tabl.	5,28	5,28	4,62	4,87	0,66 2,05	0,41 1,87
Poltram combo; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,92	7,92	6,94	7,30	0,98 3,06	0,62 2,81
Poltram combo; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,23	15,23	13,87	14,61	1,36 5,52	0,62 5,00
Poltram combo; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 90 tabl.	22,08	22,08	20,81	21,91	1,27 7,51	0,17 6,74
Poltram Combo Forte; tabl. powl. 75 + 650 mg x 20 tabl.	10,27	10,27	9,25	9,74	1,02 3,80	0,53 3,45
Poltram Combo Forte; tabl. powl. 75 + 650 mg x 30 tabl.	15,02	15,02	13,87	14,61	1,15 5,31	0,41 4,79
Poltram Combo Forte; tabl. powl. 75 + 650 mg x 60 tabl.	28,41	28,41	27,75	28,41	0,66 8,99	0,00 8,52
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg x 10 tabl.	8,26	8,26	6,17	6,49	2,09 3,94	1,77 3,72
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	23,09	23,09	18,50	19,48	4,59 10,14	3,61 9,45
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg x 50 tabl.	40,30	40,30	30,83	32,46	9,47 18,72	7,84 17,58
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg x 10 tabl.	12,98	12,98	9,25	9,74	3,73 6,51	3,24 6,16
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg x 30 tabl.	35,37	35,37	27,75	29,21	7,62 15,95	6,16 14,92
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg x 50 tabl.	61,24	61,24	46,24	48,69	15,00 28,87	12,55 27,16
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg x 10 tabl.	16,51	16,51	12,33	12,98	4,18 7,88	3,53 7,42
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg x 30 tabl.	43,79	43,79	37,00	38,95	6,79 17,89	4,84 16,53
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl.	72,48	72,48	61,66	64,92	10,82 29,32	7,56 27,04
Pronasal; aeroszol do nosa 0,05 mg/dawkę x 2 butelki 18 g (140 dawek)	27,47	28,17	27,47	28,17	13,74	14,09
Pulmicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z dozownikiem	44,01	44,01	30,55	30,55	16,66	16,66 22,63
Pulmicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 100 dawek z dozownikiem	40,06	40,06	30,55	30,55	12,71	12,71 18,68
Quetiapił; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	7,78	7,78	5,56	5,48	5,42	5,50
Quetiapiin NeuroPharma; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	7,36	7,36	5,56	5,48	5,00	5,08
Quetiapiin NeuroPharma; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	50,40	50,40	44,50	43,80	9,10	9,80
Quetiapiin NeuroPharma; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	97,11	97,11	89,00	87,60	11,31	12,71
Quetiapiin NeuroPharma; tabl. powl. 300 mg x 60 tabl.	141,46	141,46	133,50	131,40	12,76	14,86
Ramoclav; tabl. powl. 1000 mg x 14 tabl.	28,22	28,05	28,22	28,05	14,11	14,03
Ramoclav; tabl. powl. 1000 mg x 21 tabl.	40,80	40,54	40,80	40,54	20,40	20,27
Ranperidon; tabl. rozp. w jamie ustnej 4 mg x 30 tabl.	48,57	48,58	48,57	48,58	3,20	3,20
Rawel SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,64	7,64	7,11	7,12	2,66	2,66
Rawel SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 60 tabl.	14,24	14,24	14,21	14,24	4,29	4,27
Reseligo; inj. sc. (depo implant) 3,6 mg x 1 s-amp.	180,40	191,11	180,40	191,11	3,20	3,20
Reseligo; inj. sc. (depo implant) 10,8 mg x 1 s-amp.	540,46	574,15	540,46	573,33	8,96	9,78
Ribuspir; aeroszol wziewny 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z ustnikiem	65,55	65,55	61,09	61,09	9,79	9,79 22,79
Ribuspir; aeroszol wziewny 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z komorą inhalacyjną	65,55	65,55	61,09	61,09	9,79	9,79 22,79
Risperidon Vipharm; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl.	10,01	10,01	10,01	9,68	3,20	3,53
Risperidon Vipharm; tabl. powl. 2 mg x 20 tabl.	19,52	19,52	19,52	19,36	3,20	3,36
Risperidon Vipharm; tabl. powl. 3 mg x 20 tabl.	29,32	29,32	29,32	29,04	3,20	3,48
Risperidon Vipharm; tabl. powl. 4 mg x 20 tabl.	38,86	38,87	38,86	38,72	3,20	3,35
Risperon; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl. w blistrach	10,50	10,50	10,50	9,68	3,20	4,02
Risperon; tabl. powl. 1 mg x 60 tabl. w blistrach	29,06	29,06	29,06	29,04	3,20	3,22
Risperon; tabl. powl. 2 mg x 20 tabl. w blistrach	20,35	20,35	20,35	19,36	3,20	4,19
Risperon; tabl. powl. 2 mg x 60 tabl. w blistrach	57,22	57,23	57,22	57,23	3,20	3,20
Risperon; tabl. powl. 3 mg x 60 tabl. w blistrach	87,91	87,91	87,91	87,12	3,84	4,63
Risperon; tabl. powl. 4 mg x 20 tabl. w blistrach	37,88	37,89	37,88	37,89	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Risperon; tabl. powł. 4 mg x 60 tabl. w blisterach	115,39	115,40	115,39	115,40	5,12	5,12
Rispolept; tabl. powł. 1 mg x 20 tabl.	10,51	10,51	10,50	9,68	3,21	4,03
Rispolept; tabl. powł. 2 mg x 20 tabl.	20,36	20,36	20,36	19,36	3,20	4,20
Rispolept; tabl. powł. 3 mg x 20 tabl.	29,05	29,05	29,05	29,04	3,20	3,21
Rispolept; tabl. powł. 4 mg x 20 tabl.	37,89	37,90	37,89	37,90	3,20	3,20
Rozaprost; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	37,65	37,65	36,82	34,08	4,03	6,77
Rozaprost Mono; krople do oczu 0,05 mg/ml x 30 minimsów po 0,2 ml	43,09	43,09	43,09	40,90	3,20	5,39
Ryspolit; roztwór doustny 1 mg/ml x 1 butelka 30 ml	15,03	15,03	15,03	14,52	3,20	3,71
Ryspolit; tabl. powł. 1 mg x 20 tabl.	10,35	10,35	10,35	9,68	3,20	3,87
Ryspolit; tabl. powł. 2 mg x 20 tabl.	20,57	20,57	20,57	19,36	3,20	4,41
Ryspolit; tabl. powł. 3 mg x 20 tabl.	30,11	30,11	30,11	29,04	3,20	4,27
Ryspolit; tabl. powł. 4 mg x 20 tabl.	39,43	39,44	39,43	38,72	3,20	3,92
Salmex; proszek do inhalacji 250 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	97,55	97,80	92,54	97,80	8,21	3,20
Salmex; proszek do inhalacji 500 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	112,20	112,21	112,09	112,21	3,31	3,20
Seretide 125; aerozol wziewny x 1 poj. 120 dawek	119,23	119,48	92,54	97,80	29,89	24,88
Seretide 250; aerozol wziewny x 1 poj. 120 dawek	176,34	176,35	112,09	112,21	67,45	67,34
Seretide Dysk 250; proszek do inhalacji 250 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	125,73	125,98	92,54	97,80	36,39	31,38
Seretide Dysk 500; proszek do inhalacji 500 mcg +50 mcg na dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	163,46	163,47	112,09	112,21	54,57	54,46
Setinin; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	48,14	48,14	44,50	43,80	6,84	7,54
Setinin; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	91,82	91,82	89,00	87,60	6,02	7,42
Setinin; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	133,50	133,50	133,50	131,40	4,80	6,90
Sperart; tabl. powł. 450 mg x 60 tabl.	2607,68	x	2267,44	x	343,44	x
Speridan 4 mg; tabl. powł. 4 mg x 20 tabl.	29,79	29,80	29,79	29,80	3,20	3,20
Spiolto Respimat; roztwór do inhalacji 2,5 + 2,5 mcg x 1 wkład 30 dawek + inhalator	199,76	199,87	199,76	199,87	59,93	59,96
Srivasso; proszek do inhalacji w kapsułkach 18 mcg/dawkę inhalacyjną x 30 kaps. w blisterach	102,80	x	102,80	x	3,20 30,84	x
Srivasso; proszek do inhalacji w kapsułkach 18 mcg/dawkę inhalacyjną x 30 kaps. z inhalatorem HandiHaler	102,80	x	102,80	x	3,20 30,84	x
Sulpiryd Teva; kaps. 50 mg x 24 kaps. w blisterach (2x12)	4,57	4,61	3,29	3,03	1,28	1,58
Sulpiryd Teva; kaps. 100 mg x 24 kaps. w blisterach	6,58	6,65	6,58	6,06	0,00	0,59
Sulpiryd Teva; tabl. 200 mg x 12 tabl. w blisterze	5,96	6,03	5,96	6,03	0,00	0,00
Sulpiryd Teva; tabl. 200 mg x 30 tabl. w blisterach	12,59	12,68	12,59	12,68	0,00	0,00
Suprasorb X+PHMB; opatrunek leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	11,08	11,07	1,69	1,77	9,39 9,90	9,30 9,83
Suprasorb X+PHMB; opatrunek leczniczy x 1 szt. 9x9 cm (81 cm kw.)	18,17	18,17	5,48	5,72	12,69 14,33	12,45 14,17
Suprasorb X+PHMB; opatrunek leczniczy x 1 szt. 14x20 cm (280 cm kw.)	48,72	48,72	18,96	19,79	29,76 35,45	28,93 34,87
Suprodeslon; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	13,97	14,02	13,97	14,02	4,19	4,21
Sympamid SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,21	7,21	7,11	7,12	2,23	2,23
Symbicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 160 + 4,5 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	76,88	77,18	55,52	58,68	24,56	21,70
Symbicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 320 + 9 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	129,35	129,36	112,09	112,21	20,46	20,35
Symetra; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	19,92	19,92	17,96	19,87	5,16	3,25
Symetra; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	37,82	37,82	35,93	37,82	5,09	3,20
Symetra; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	55,20	55,20	53,90	55,20	4,50	3,20
Symetra; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	72,09	72,10	71,86	72,10	3,79	3,56
Symla; tabl. 25 mg x 30 tabl.	7,04	7,04	6,81	7,04	3,43	3,20
Symquel XR {Quentapil SR}; tabl. retard 50 mg x 60 tabl.	24,18	24,18	22,25	21,90	5,13	5,48
Symtram; tabl. powł. 75 + 650 mg x 30 tabl.	13,97	13,97	13,87	13,97	0,10 4,26	0,00 4,19
Tacefur; tabl. 250 mg x 10 tabl.	18,00	18,00	17,51	17,03	9,25	9,49
Tafen Nasal; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek	15,04	15,71	15,04	15,71	7,52	7,86
Taflotan; krople do oczu 0,015 mg/ml x 30 minimsów po 0,3 ml	64,64	64,64	44,18	40,90	33,71	36,01
Taromentin; tabl. powł. 625 mg x 14 tabl.	18,99	18,86	17,23	16,49	10,38	10,62
Taromentin; tabl. powł. 625 mg x 21 tabl.	26,44	26,28	25,85	24,73	13,52	13,92
Taromentin 1000 mg; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl.	31,91	31,74	30,16	28,85	16,83	17,32
Tertens-AM; tabl. retard 5 + 1,5 mg x 30 tabl.	14,28	14,28	7,11	7,12	9,30	9,30
Tertens-AM; tabl. retard 10 + 1,5 mg x 30 tabl.	15,41	15,41	7,11	7,12	10,43	10,43
Tertensif SR; tabl. powł. retard 1,5 mg x 30 tabl. w 1 blisterze	13,20	13,20	7,11	7,12	8,22	8,22
Teslor; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	13,03	13,08	13,03	13,08	3,91	3,92
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml z systemem zabezpieczającym	108,54	109,38	72,73	81,30	39,01	31,28
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml z systemem zabezpieczającym	368,06	406,54	363,65	406,54	7,61	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 10 s-amp. 0,5 ml z systemem zabezpieczającym	727,04	768,82	727,04	768,82	3,20	3,20
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,8 ml x 1 s-amp. 0,8 ml z systemem zabezpieczającym	174,91	175,58	116,37	130,09	61,74	48,69
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,8 ml x 5 s-amp. 0,8 ml z systemem zabezpieczającym	581,84	651,58	581,84	650,46	3,20	4,32
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,8 ml x 10 s-amp. 0,8 ml z systemem zabezpieczającym	1162,57	1238,49	1162,57	1238,49	3,20	3,20
Tialorid mite; tabl. x 50 tabl. w fiolce	6,92	6,93	4,93	4,94	3,47	3,47
Tilaprox; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	37,42	37,42	36,82	34,08	3,80	6,54
Timlatan; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	40,48	40,48	36,82	34,08	6,86	9,60
Timprost; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	41,05	41,05	36,82	34,08	7,43	10,17
Torendo Q-Tab 1 mg; tabl. rozp. w jamie ustnej 1 mg x 50 tabl.	19,40	19,41	19,40	19,41	3,20	3,20
Tramadol + Paracetamol Genoptim; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,83	7,83	6,94	7,30	0,89 2,97	0,53 2,72
Tramadol + Paracetamol Genoptim; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,10	15,10	13,87	14,61	1,23 5,39	0,49 4,87
Tramadol Synteza; kaps. 50 mg x 20 kaps.	10,17	10,17	6,17	6,49	4,00 5,85	3,68 5,63
Tramal; kaps. 50 mg x 20 kaps.	8,01	8,01	6,17	6,49	1,84 3,69	1,52 3,47
Tramal Retard 50; tabl. retard 50 mg x 10 tabl.	3,93	3,93	3,08	3,25	0,85 1,77	0,68 1,66
Tramal Retard 50; tabl. retard 50 mg x 30 tabl.	11,47	11,47	9,25	9,74	2,22 5,00	1,73 4,65
Tramal Retard 50; tabl. retard 50 mg x 50 tabl.	18,57	18,57	15,41	16,23	3,16 7,78	2,34 7,21
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg x 10 tabl.	7,68	7,68	6,17	6,49	1,51 3,36	1,19 3,14
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	21,70	21,70	18,50	19,48	3,20 8,75	2,22 8,06
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg x 50 tabl.	34,80	34,80	30,83	32,46	3,97 13,22	2,34 12,08
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg x 10 tabl.	11,51	11,51	9,25	9,74	2,26 5,04	1,77 4,69
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg x 30 tabl.	30,51	30,51	27,75	29,21	2,76 11,09	1,30 10,06
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg x 50 tabl.	50,70	50,70	46,24	48,69	4,46 18,33	2,01 16,62
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg x 10 tabl.	14,86	14,86	12,33	12,98	2,53 6,23	1,88 5,77
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg x 30 tabl.	40,89	40,89	37,00	38,95	3,89 14,99	1,94 13,63
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl.	66,24	66,24	61,66	64,92	4,58 23,08	1,32 20,80
Tramapar; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 30 tabl.	7,83	7,83	6,94	7,30	0,89 2,97	0,53 2,72
Tramapar; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 60 tabl.	15,14	15,14	13,87	14,61	1,27 5,43	0,53 4,91
Tramapar; tabl. powl. 37,5 + 325 mg x 100 tabl.	24,02	24,02	23,12	24,02	0,90 7,84	0,00 7,21
Tramundin; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	24,00	24,00	18,50	19,48	5,50 11,05	4,52 10,36
Travatan; krople do oczu 0,04 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	51,26	51,26	36,82	34,08	17,64	20,38
Travoprost Genoptim; krople do oczu 0,04 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	38,61	38,61	36,82	34,08	4,99	7,73
Treprovisit; krople do oczu 0,3 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	35,95	35,95	35,95	34,08	3,20	5,07
Trexan; tabl. 2,5 mg x 100 tabl.	21,81	21,90	19,33	21,90	2,48 13,15	0,00 10,67
Trexan; tabl. 10 mg x 100 tabl.	79,16	79,33	77,30	79,33	1,86 44,53	0,00 42,67
Tropicamidum WZF 0,5%; krople do oczu 5 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki po 5 ml	10,34	9,34	10,34	9,34	3,20	3,20
Tropicamidum WZF 1%; krople do oczu 10 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki po 5 ml	13,75	12,75	13,75	9,34	3,20	6,61
Trund; tabl. powl. 250 mg x 50 tabl.	19,92	19,92	17,96	19,87	5,16	3,25
Trund; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl.	39,75	39,75	35,93	39,74	7,02	3,21
Trund; tabl. powl. 500 mg x 100 tabl.	78,66	78,67	71,86	78,67	10,36	3,56
Trund; tabl. powl. 750 mg x 50 tabl.	59,72	59,72	53,90	59,61	9,02	3,31
Trund; tabl. powl. 1000 mg x 50 tabl.	78,66	78,67	71,86	78,67	10,36	3,56
Trund; tabl. powl. 1000 mg x 100 tabl.	157,50	157,51	143,72	157,51	20,89	7,11
Ultibro Breezhaler; proszek do inhalacji w kapsułkach twardej 0,085 mg + 0,043 mg x 30 kaps. (30 unit doses) + inhalator	204,18	204,29	199,76	204,29	64,35	61,29
Unasyn; tabl. powl. 375 mg x 12 tabl.	32,89	32,80	7,39	7,07	29,20	29,27
Valcyte; proszek do p. roztworu doustnego 50 mg/ml x 1 butelka 100 ml (12 g proszku)	1083,49	1086,22	419,90	530,47	666,79	558,95
Valcyte; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w butelce	4181,07	4188,44	2267,44	2864,49	1916,83	1327,15
Valganciclovir Teva; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w butelce	2394,45	2864,49	2267,44	2864,49	130,21	3,20
Valhit; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w blisterach	2267,44	2864,49	2267,44	2864,49	3,20	3,20
Valorion; tabl. powl. 80 mg x 28 tabl.	11,43	x	11,43	x	3,43	x
Valorion; tabl. powl. 160 mg x 28 tabl.	21,32	x	21,32	x	6,40	x
Valsartan + HCT Genoptim; tabl. powl. 80 + 12,5 mg x 28 tabl.	12,33	x	12,33	x	3,70	x
Valsartan + HCT Genoptim; tabl. powl. 160 + 12,5 mg x 28 tabl.	23,00	x	23,00	x	6,90	x
Valsartan + HCT Genoptim; tabl. powl. 160 + 25 mg x 28 tabl.	23,00	x	23,00	x	6,90	x
Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo; tabl. powl. 160 + 25 mg x 28 tabl.	22,57	23,19	22,57	23,19	6,77	6,96
Valsartan Aurobindo; tabl. powl. 160 mg x 28 tabl.	21,21	22,57	21,21	22,57	6,36	6,77
Verpin; tabl. 25 mg x 30 tabl.	7,04	7,04	6,81	7,04	3,43	3,20
Vetira; tabl. powl. 250 mg x 50 tabl.	22,87	22,87	17,96	19,87	8,11	6,20
Vetira; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl.	43,71	43,71	35,93	39,74	10,98	7,17
Vetira; tabl. powl. 750 mg x 50 tabl.	61,25	61,25	53,90	59,61	10,55	4,84
Vetira; tabl. powl. 1000 mg x 50 tabl.	80,17	80,18	71,86	79,48	11,87	4,26

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Vfend; tabl. powł. 200 mg x 20 tabl. w blistrach	1153,14	1154,21	374,24	421,65	782,10	735,76
Vilpin; tabl. 5 mg x 28 tabl. -PAR	5,85	x	5,85	x	1,76	x
Vilpin; tabl. 10 mg x 28 tabl. -PAR	9,87	x	9,87	x	2,96	x
Voriconazol Polpharma; tabl. powł. 200 mg x 20 tabl.	417,00	482,88	374,24	421,65	45,96	64,43
Voriconazole Accord; tabl. powł. 50 mg x 20 tabl. w blistrach	103,68	172,25	93,56	105,41	13,32	70,04
Voriconazole Accord; tabl. powł. 200 mg x 10 tabl. w blistrze	216,54	217,07	187,12	210,83	32,62	9,44
Voriconazole Accord; tabl. powł. 200 mg x 20 tabl. w blistrach	420,58	421,65	374,24	421,65	49,54	3,20
Voriconazole Actavis; tabl. powł. 200 mg x 20 tabl.	389,96	453,40	374,24	421,65	18,92	34,95
Voriconazole Genoptim; tabl. powł. 200 mg x 20 tabl.	480,68	481,75	374,24	421,65	109,64	63,30
Voriconazole Mylan; tabl. powł. 200 mg x 20 tabl.	411,51	418,25	374,24	418,25	40,47	3,20
Voriconazole Sandoz; tabl. powł. 200 mg x 28 tabl.	523,93	671,26	523,93	590,31	3,20	84,15
Voriconazole STADA; tabl. powł. 200 mg x 14 tabl.	353,27	354,02	261,97	295,16	94,50	62,06
Voriconazole Teva; tabl. powł. 50 mg x 20 tabl.	102,55	113,28	93,56	105,41	12,19	11,07
Voriconazole Teva; tabl. powł. 200 mg x 20 tabl.	389,96	453,40	374,24	421,65	18,92	34,95
Voriconazole Zentiva; tabl. powł. 200 mg x 20 tabl.	497,69	498,76	374,24	421,65	126,65	80,31
Votrezin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	14,10	14,15	13,03	13,37	4,98	4,79
Xalacom; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	41,05	41,05	36,82	34,08	7,43	10,17
Xalatan; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	37,65	37,65	36,82	34,08	4,03	6,77
Xaloptic; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	41,05	41,05	36,82	34,08	7,43	10,17
Xaloptic; krople do oczu 0,05 mg/ml x 3 fl. 2,5 ml	104,03	104,03	104,03	102,24	8,00	9,79
Xaloptic Combi; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	42,18	42,18	36,82	34,08	8,56	11,30
Xaloptic Free; krople do oczu 0,05 mg/ml x 30 minimsów po 0,2 ml	44,18	44,18	44,18	40,90	3,20	6,48
Xorimax 250; tabl. drażowane 250 mg x 10 tabl. w blistrze	20,83	20,83	17,51	17,03	12,08	12,32
Xorimax 250; tabl. drażowane 250 mg x 10 tabl. -PAR	19,02	19,02	17,51	17,03	10,27	10,51
Xorimax 250; tabl. drażowane 250 mg x 14 tabl. w blistrach	26,10	26,10	24,52	23,84	13,84	14,18
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 10 tabl. w blistrze	38,03	38,03	35,03	34,06	20,52	21,00
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 10 tabl. -PAR	35,76	35,76	35,03	34,06	18,25	18,73
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 10 tabl. -PAR	35,19	35,19	35,03	34,06	17,68	18,16
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 14 tabl. w blistrach (2x7)	49,32	49,32	49,04	47,68	24,80	25,48
Xyzal; tabl. powł. 5 mg x 7 tabl.	8,85	8,87	3,26	3,34	6,57	6,53
Xyzal; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	29,06	29,11	13,03	13,37	19,94	19,75
Zamur 250; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	21,97	21,97	17,51	17,03	13,22	13,46
Zamur 250; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl.	27,42	27,42	24,52	23,84	15,16	15,50
Zamur 500; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	37,46	37,46	35,03	34,06	19,95	20,43
Zamur 500; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	52,21	52,21	49,04	47,68	27,69	28,37
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	113,20	114,04	72,73	81,30	43,67	35,94
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	363,65	412,91	363,65	406,54	3,20	9,57
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	182,13	182,80	116,37	130,09	68,96	55,91
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	581,84	660,65	581,84	650,46	3,20	13,39
Zenaro; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	20,69	20,74	13,03	13,37	11,57	11,38
Zerlinda; inj. iv. (roztwór) 4 mg/100 ml x 1 worek 100 ml	115,66	120,13	115,66	115,66	3,20	7,67
Zinnat; tabl. powł. 125 mg x 10 tabl.	15,42	15,42	8,76	8,51	11,04	11,17
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	23,67	23,67	17,51	17,03	14,92	15,16
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. -PAR	19,57	19,57	17,51	17,03	10,82	11,06
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. -PAR	18,57	18,57	17,51	17,03	9,82	10,06
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. -PAR	19,70	19,70	17,51	17,03	10,95	11,19
Zinnat; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. -PAR	19,70	19,70	17,51	17,03	10,95	11,19
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	34,34	34,34	34,34	34,06	17,17	17,31
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	34,62	34,62	34,62	34,06	17,31	17,59
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	39,73	39,73	35,03	34,06	22,22	22,70
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. -PAR	34,06	x	34,06	x	17,03	x
Zinnat; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	52,78	52,78	49,04	47,68	28,26	28,94
Zinox; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	19,02	19,02	17,51	17,03	10,27	10,51
Zinox; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	35,52	35,52	35,03	34,06	18,01	18,49
Zoladex; inj. sc. (depo implant) 3,6 mg x 1 s-amp.	260,41	260,67	180,40	191,11	83,21	72,76
Zoladex LA; inj. sc. (depo implant) 10,8 mg x 1 s-amp.	837,10	837,88	541,20	573,33	304,86	273,51
Zyrtec; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	18,91	18,96	13,97	14,32	9,13	8,94
Zyx; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w blistrach perforowanych	19,98	20,03	13,03	13,37	10,86	10,67
Zyx; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl. w blistrach perforowanych	37,91	37,98	26,07	26,73	19,66	19,27
Zyx; tabl. powł. 5 mg x 84 tabl.	38,70	x	38,70	x	11,61	x

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Zestawienie opakowań usuniętych z refundacji od 1 lipca

Status zmiany	Nazwa; postać, dawka x opakowanie	Kod EAN
usunięty preparat	Atorvastatin Vitama; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blistrach	5909991200527
usunięty preparat	Azithromycin Genoptim; tabl. powł. 500 mg x 3 tabl.	5909990969876
usunięte opakowanie	Corectin 5; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	5909991066413
usunięte opakowanie	Corectin 10; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	5909991066512
usunięty preparat	Cyprest; tabl. drażowane x 21 tabl.	5909990613311
usunięty preparat	Cyprest; tabl. drażowane x 63 tabl.	5909990613328
usunięty preparat	Kangen; tabl. 8 mg x 28 tabl.	5909991020309
usunięty preparat	Pregnyl; inj. (proszek + rozp.) 5000 j.m. x 1 amp. +rozp. 1 ml	5909990713530
usunięty preparat	Quentapil; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	5909990718009
usunięty preparat	Quentapil; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	5909990717903
usunięty preparat	Quentapil; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	5909990718108
usunięty preparat	Velafax XL; kaps. retard 75 mg x 28 kaps. w blistrach (2x14)	5909990626670
usunięty preparat	Velafax XL; kaps. retard 150 mg x 28 kaps. w blistrach (2x14)	5909990626724

Zestawienie opakowań o obniżonej od 1 lipca urzędowej cenie detalicznej

Uwaga - w zestawieniu uwzględniono obniżki, których wartość przekracza 1,00 zł

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	Kod EAN	Cena detaliczna	Poprzednia cena	Obniżka (zł)	Obniżka (procent)
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	5055565713846	79,39	87,03	-7,64	-8,78%
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	5055565713860	361,26	396,33	-35,07	-8,85%
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 7 s-amp. 0,5 ml	5055565726068	500,77	549,86	-49,09	-8,93%
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	5055565713853	122,84	125,78	-2,94	-2,34%
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	5055565713877	570,52	583,54	-13,02	-2,23%
Accofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 7 s-amp. 0,5 ml	5055565726075	793,74	811,95	-18,21	-2,24%
Asaris; proszek do inhalacji 250 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	5909991034887	92,55	97,80	-5,25	-5,37%
Bemfola; inj. sc. (liofilizat + rozp.) 150 j.m./0,25 ml x 1 wstrzykiwacz 0,25 ml + zestaw do podawania	7640165220177	180,87	185,97	-5,10	-2,74%
Bemfola; inj. sc. (liofilizat + rozp.) 225 j.m./0,375 ml x 1 wstrzykiwacz 0,375 ml + zestaw do podawania	7640165220184	265,53	273,18	-7,65	-2,80%
Bemfola; inj. sc. (liofilizat + rozp.) 300 j.m./0,5 ml x 1 wstrzykiwacz 0,5 ml + zestaw do podawania	7640165220191	349,86	360,07	-10,21	-2,84%
Bixebra; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl. w blistrach	5909991286613	103,76	114,48	-10,72	-9,36%
Bixebra; tabl. powł. 7,5 mg x 56 tabl. w blistrach	5909991286927	151,38	167,42	-16,04	-9,58%
Ceglar; tabl. powł. 450 mg x 60 tabl. w blistrach	5909991207229	2290,12	3919,11	-1628,99	-41,57%
CellCept; kaps. 250 mg x 100 kaps. w blistrach (10x10)	5909990707614	180,25	219,94	-39,69	-18,05%
CellCept; proszek do p. zawiesiny doustnej 1000 mg/5 ml x 1 butelka do sporządzenia 175 ml zawiesiny (110 g)	5909990980918	237,33	303,35	-66,02	-21,76%
CellCept; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blistrach (5x10)	5909990707515	180,25	219,94	-39,69	-18,05%
Donecept; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	5909990689781	20,47	25,00	-4,53	-18,12%
Ebetrexat; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,375 ml x 1 s-amp. 0,375 ml	5907626701852	24,23	26,38	-2,15	-8,15%
Eligard 45 mg; inj. sc. depo (proszek +rozp.) 45 mg x 1 zestaw (na tackach): s-amp. s.subst. + s-amp. z rozp.	5909990634057	1257,62	1259,29	-1,67	-0,13%
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	5909991102531	395,28	416,74	-21,46	-5,15%
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	5909991102548	133,73	142,46	-8,73	-6,13%
Grastofil; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	5909991102555	624,95	651,58	-26,63	-4,09%
Mycophenolate Mofetil Apotex; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps.	5909990718375	155,30	242,05	-86,75	-35,84%
Mycophenolate Mofetil Apotex; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	5909990718405	155,30	242,05	-86,75	-35,84%
Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blistrach	5909990715268	129,22	163,24	-34,02	-20,84%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Nazwa; postać, dawka x opakowanie	Kod EAN	Cena detaliczna	Poprzednia cena	Obniżka (zł)	Obniżka (procent)
Myfenax; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps. w blistrach	5909990638185	155,30	241,49	-86,19	-35,69%
Myfenax; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. w blistrach	5909990638208	155,30	241,49	-86,19	-35,69%
Namaxir; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,3 ml x 4 s-amp. 0,3 ml	5909991252700	81,82	96,24	-14,42	-14,98%
Namaxir; inj. (roztwór) 10 mg/0,4 ml x 4 s-amp. 0,4 ml	5909991252724	108,24	125,99	-17,75	-14,09%
Namaxir; inj. (roztwór) 15 mg/0,38 ml x 4 s-amp. 0,38 ml	5909991252762	162,37	185,40	-23,03	-12,42%
Namaxir; inj. (roztwór) 20 mg/0,5 ml x 4 s-amp. 0,5 ml	5909991252809	216,57	243,17	-26,60	-10,94%
Namaxir; inj. (roztwór) 25 mg/0,63 ml x 4 s-amp. 0,63 ml	5909991252847	270,56	300,84	-30,28	-10,07%
Namaxir; inj. (roztwór) 30 mg/0,75 ml x 4 s-amp. 0,75 ml	5909991252885	325,13	358,50	-33,37	-9,31%
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	5909990904778	395,28	426,09	-30,81	-7,23%
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	5909990904808	624,95	674,26	-49,31	-7,31%
Reseligo; inj. sc. (depo implant) 3,6 mg x 1 s-amp.	5909991256197	180,40	191,11	-10,71	-5,60%
Reseligo; inj. sc. (depo implant) 10,8 mg x 1 s-amp.	5909991256210	540,46	574,15	-33,69	-5,87%
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml z systemem zabezpieczającym	5909990739394	368,06	406,54	-38,48	-9,47%
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 10 s-amp. 0,5 ml z systemem zabezpieczającym	5909990739400	727,04	768,82	-41,78	-5,43%
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,8 ml x 5 s-amp. 0,8 ml z systemem zabezpieczającym	5909990739455	581,84	651,58	-69,74	-10,70%
Tevagrastim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,8 ml x 10 s-amp. 0,8 ml z systemem zabezpieczającym	5909990739462	1162,57	1238,49	-75,92	-6,13%
Valcyte; proszek do p. roztworu doustnego 50 mg/ml x 1 butelka 100 ml (12 g proszku)	5902768001082	1083,49	1086,22	-2,73	-0,25%
Valcyte; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w butelce	5909990727407	4181,07	4188,44	-7,37	-0,18%
Valganciclovir Teva; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w butelce	5909991195151	2394,45	2864,49	-470,04	-16,41%
Valhit; tabl. powl. 450 mg x 60 tabl. w blistrach	5909991284381	2267,44	2864,49	-597,05	-20,84%
Valsartan Aurobindo; tabl. powl. 160 mg x 28 tabl.	5909990986057	21,21	22,57	-1,36	-6,03%
Vfend; tabl. powl. 200 mg x 20 tabl. w blistrach	5909990991235	1153,14	1154,21	-1,07	-0,09%
Voriconazol Polpharma; tabl. powl. 200 mg x 20 tabl.	5909991063177	417,00	482,88	-65,88	-13,64%
Voriconazole Accord; tabl. powl. 50 mg x 20 tabl. w blistrach	5909991095741	103,68	172,25	-68,57	-39,81%
Voriconazole Accord; tabl. powl. 200 mg x 20 tabl. w blistrach	5909991095840	420,58	421,65	-1,07	-0,25%
Voriconazole Actavis; tabl. powl. 200 mg x 20 tabl.	5909991248437	389,96	453,40	-63,44	-13,99%
Voriconazole Genoptim; tabl. powl. 200 mg x 20 tabl.	5909991278977	480,68	481,75	-1,07	-0,22%
Voriconazole Mylan; tabl. powl. 200 mg x 20 tabl.	5909991191917	411,51	418,25	-6,74	-1,61%
Voriconazole Sandoz; tabl. powl. 200 mg x 28 tabl.	5909991082192	523,93	671,26	-147,33	-21,95%
Voriconazole Teva; tabl. powl. 50 mg x 20 tabl.	5909991094126	102,55	113,28	-10,73	-9,47%
Voriconazole Teva; tabl. powl. 200 mg x 20 tabl.	5909991094355	389,96	453,40	-63,44	-13,99%
Voriconazole Zentiva; tabl. powl. 200 mg x 20 tabl.	5909991223489	497,69	498,76	-1,07	-0,21%
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	5909990687787	363,65	412,91	-49,26	-11,93%
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	5909990687848	581,84	660,65	-78,81	-11,93%
Zerlinda; inj. iv. (roztwór) 4 mg/100 ml x 1 worek 100 ml	5909991103163	115,66	120,13	-4,47	-3,72%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych
Zmiany w refundacji od 1 lipca 2017 na podstawie obwieszczenia MZ z 27 czerwca 2017 r.

Zmiany na liście bezpłatnych leków dla seniorów

Status zmiany	Nazwa; postać, dawka	Opakowanie
dodano	Adadox {Doxazosin Aurobindo}; tabl. 2 mg	30 tabl.
dodano	Adadox {Doxazosin Aurobindo}; tabl. 4 mg	30 tabl.
dodano	Adadox {Doxazosin Aurobindo}; tabl. 4 mg	90 tabl.
dodano	Amlopin 5; tabl. 5 mg	28 tabl. -PAR
dodano	Amlopin 10; tabl. 10 mg	28 tabl. -PAR
usunięto	Atorvastatin Vitama; tabl. powl. 10 mg	30 tabl. w blistrach
dodano	Axudan HCT; tabl. powl. 160 + 12,5 mg	28 tabl. -PAR
dodano	Axudan HCT; tabl. powl. 160 + 25 mg	28 tabl. -PAR
dodano	Axudan; tabl. powl. 160 mg	28 tabl. -PAR
dodano	Axudan; tabl. powl. 80 mg	28 tabl. -PAR
dodano	Bimarooz; krople do oczu 0.3 mg/ml	1 butelka 3 ml
dodano	Bimarooz; krople do oczu 0.3 mg/ml	3 butelki 3 ml
dodano	Bimatoprost Genoptim; krople do oczu 0.3 mg/ml	3 butelki 3 ml
dodano	Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebul 0.25 mg/2 ml	20 amp. 2 ml
dodano	Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebul 0.5 mg/2 ml	20 amp. 2 ml
dodano	Budixon Neb; zawiesina do inhalacji z nebul 1 mg/2 ml	20 amp. 2 ml
dodano	Co-Bespres; tabl. powl. 160 + 25 mg	14 tabl. -PAR
dodano	Co-Bespres; tabl. powl. 160 + 25 mg	28 tabl. -PAR
usunięto	Corectin 5; tabl. powl. 5 mg	30 tabl.
usunięto	Corectin 10; tabl. powl. 10 mg	30 tabl.
usunięto	Kangen; tabl. 8 mg	28 tabl.
dodano	Nodom; krople do oczu 20 mg/ml	3 butelki 5 ml
dodano	Nortivan Neo; tabl. powl. 160 mg	28 tabl.
dodano	Nortivan Neo; tabl. powl. 80 mg	28 tabl.
dodano	Oculobrim; krople do oczu 2 mg/ml	1 butelka 5 ml
dodano	Valorion; tabl. powl. 160 mg	28 tabl.
dodano	Valorion; tabl. powl. 80 mg	28 tabl.
dodano	Valsartan + HCT Genoptim; tabl. powl. 160 + 12,5 mg	28 tabl.
dodano	Valsartan + HCT Genoptim; tabl. powl. 160 + 25 mg	28 tabl.
dodano	Valsartan + HCT Genoptim; tabl. powl. 80 + 12,5 mg	28 tabl.
usunięto	Velafax XL; kaps. retard 150 mg	28 kaps. w blistrach (2x14)
usunięto	Velafax XL; kaps. retard 75 mg	28 kaps. w blistrach (2x14)
dodano	Vilpin; tabl. 10 mg	28 tabl. -PAR
dodano	Vilpin; tabl. 5 mg	28 tabl. -PAR